

Код: DHI-NVR4116-4KS2

РЕГИСТРАТОР IP **DHI-NVR4116-4KS2** 16 КАНАЛОВ DAHUA

Нетто: **162.86 GBP** Брутто: **162.86 GBP**



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения:	16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2560 x 1920 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 720 px, 16 @ 704 x 576 px
Выходы видео:	1 шт. HDMI 1 шт. VGA
Поддержка аудио:	16 Каналов - Звук с камер
Входы аудио:	1 шт. CINCH - Вход на внешний микрофон
Выходы аудио:	1 шт. CINCH
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Максимальная общая скорость записи:	400 кадров в секунду @ 3840 x 2160 px, 400 кадров в секунду @ 3072 x 2048 px, 400 кадров в секунду @ 2560 x 1920 px, 400 кадров в секунду @ 2048 x 1536 px, 400 кадров в секунду @ 1920 x 1080 px, 400 кадров в секунду @ 1280 x 720 px, 400 кадров в секунду @ 704 x 576 px
Поддерживаемые жесткие диски:	1 x 6 TB SATA
Режимы записи:	Ручной, детектор движения, график
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Архивация на внешних носителях данных:	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей:	Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно Расширенный поиск (одна секунда) Все каналы синхронно воспроизводятся, функция «Smart Search»
Поток (bitrate):	max. 80 Mbps

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Сетевые функции:	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер max. 128 он-лайн пользователи
ONVIF:	2.4
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение DMSS, Android: Бесплатное приложение IMOU • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS, iOS (iPhone): Бесплатное приложение IMOU <p>Посмотрите фильм о том, как настроить P2P в регистраторах Dahua и как включить мобильное приложение</p>
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Тревожные входы / выходы:	—
Управление оборотными наконечниками PTZ:	Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP
Детектор движения:	22 x 18 зоны движения - при обнаружении движения запись только на камеру с детекцией
Интеллектуальный анализ изображения:	✓
Поддержка мыши:	✓
Пульт IR в комплекте:	—
Питание:	12 V DC / 2 A (блок питания в комплекте)
Вес:	0.46 kg
Размеры:	205 x 205 x 46 mm
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Страна изготовления:	Китай
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид сверху:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





Задняя панель:



В комплекте:



Образец скриншотов интерфейса устройства:



НАШИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Передача аудио по сети.

УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 кг
--------------------------------	------------------