

Код: NVR4432-EI

РЕГИСТРАТОР IP **NVR4432-EI** 32 КАНАЛА WizSense DAHUA

Нетто: **21 111.11 CZK** Брутто: **21 111.11 CZK**

Сетевой рекордер оснащен расширенными функциями интеллектуального анализа изображений.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения:	max. 16 Мрх - 4608 x 3472 px
Выходы видео:	1 шт. HDMI 4K 1 шт. VGA
Поддержка аудио:	<ul style="list-style-type: none">• 32 Каналы - Звук с камер• Обслуживание двунаправленного аудио
Входы аудио:	1 шт. CINCH
Выходы аудио:	1 шт. CINCH
Метод сжатия изображения:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Поток (bitrate):	max. 256 Mbps
Поддерживаемые жесткие диски:	4 x 16 TB SATA
Режимы записи:	Ручной, тревожный, детектор движения, график
Архивация на внешних носителях данных:	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей:	<ul style="list-style-type: none">• Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно• Расширенный поиск (одна секунда)• Функция Smart Playback• Одновременное воспроизведение записи с макс. 16 камер @ 1080p (без AI)• Одновременное воспроизведение записи с макс. 12 камер @ 1080p (AI)
Сетевой интерфейс:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Сетевые функции:	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF:	2.06
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение DMSS • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS Посмотрите фильм о том, как настроить P2P в регистраторах Dahua и как включить мобильное приложение
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
USB:	• 1 шт. USB 2.0 • 1 шт. USB 3.0
Последовательные порты:	RS-485, RS-232
Тревожные входы / выходы:	16 / 4
Управление оборотными наконечниками PTZ:	• Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP • RS-485 - PELCO-D/P и другие
Детектор движения:	✓
Интеллектуальный анализ изображения:	✓
Выбранные функции:	• Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, смена сцены, обнаружение лица • SMD PLUS - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Quick Pick - технология искусственного интеллекта, обеспечивающая вместе с регистратором быструю идентификацию интересующих объектов (людей/поездов) на основе алгоритма искусственного интеллекта. Позволяет извлекать и сравнивать цвета одежды и транспортных средств • Распознавание лиц • Анализ лица: определение пола, возраста и характерных элементов внешности (очки, волосы на лице, маска) • Поддержка до 10 баз данных лиц, в том числе с 20 000 фотографий лиц • В базе, кроме фотографии лица, также может храниться такая информация, как: имя, пол, дата рождения, национальность, адрес, номер ID • Зоны конфиденциальности Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции : • ANPR • Списки разрешенных и неразрешенных номеров: до 20 000 записей • подсчет людей • тепловая карта
Поддержка мыши:	✓
Пульт IR в комплекте:	—
Питание:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность:	max. 10 W (без HDD)
Рабочая температура:	-10 °C ... 55 °C
Вес:	4.33 kg
Размеры:	440 x 415 x 76 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский, болгарский, чешский, финский, греческий, румынский, сербский, словенский, венгерский
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Передняя панель:




Задняя панель:




В комплекте:



Образец скриншотов интерфейса устройства:





УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------