

Koda: BCS-L-NVR3208-A-4K

REGISTRATOR IP **BCS-L-NVR3208-A-4K** 32 KANALI + eSATA BCS Line

Neto: **1 585.73 GBP** Bruto: **1 585.73 GBP**



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Omogočane ločljivosti:	32 Mpx
Izhodi video:	2 kosov HDMI 2 kosov VGA
Podpora audio:	32 Kanali - Avdio s kamer
Vhodi audio:	1 kosov CINCH
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Podpirani trdi diski:	8 x 16 TB SATA + eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Načini snemanja:	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhrono predvajanje 1/4/8/9 kanalov
Pretočnost (bitrate):	max. 384 Mbps
Mrežni vmesnik:	2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX
Mrežne funkcije:	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server
ONVIF:	✓
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BCS Manager • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BCS Manager
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Zaporedni porti:	RS-485, RS-232
USB:	2 kosov USB 2.0 2 kosov USB 3.0
Alarmni vhodi / izhodi:	16 / 8
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome)
Detekcija gibanja:	✓
Inteligentna Analiza Slike:	✓
Izbrane funkcije:	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, zaznavanje obraza • SMD PLUS - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • Prepoznavanje obraza • Analiza obraza: določitev spola, starosti in značilnih elementov videza (očala, brada, maska) • Podpora do 20 baz podatkov o obrazu, vključno s 20 000 fotografijami obrazov • V bazi se lahko razen obrazne fotografije hranijo tudi druge informacije, kot so: priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, naslov, številka ID • Inteligentno iskanje obrazov po metapodatkih različnih predmetov ali pošiljanje slik obrazov v napravo in ugotavljanje podobnosti le-teh s posnetimi obrazi v bazi • Cone zasebnosti • Delovanje skupaj s terminali POS (Point of Sale) <p>Funkcije, ki se izvajajo z delovanjem snemalnika skupaj s kamerami, ki te funkcije podpirajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Seznamei odobrenih (legalnih) in neodobrenih registrskih oznak: do 20 000 zapisov • štetje ljudi / vozil • ocenjevanje velikosti zbrane množice • toplotna karta • podpora metapodatkov - samodejno fotografiranje in zbiranje informacij, ki omogočajo naknadno identifikacijo ljudi in vozil, ki so sprožili alarm (oblačilo, oblika telesa, obraz, značilnosti mehanskih in nemehanskih vozil)
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	✓
Napajanje:	230 V AC
Teža:	6.5 kg
Dimenzije:	440 x 454 x 95 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka:	BCS Line
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Izgled od zgoraj:



Zadnja plošča:



V kompletu:



NAŠA MNENJA



- Audio prenos po mreži.

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolż. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------