

Код: ACU-220

ПРОВЕРКА БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ACU-220 АВАХ2 SATEL

Нетто: 1 154.83 SEK Брутто: 1 154.83 SEK



Контролер ACU-220 позволяет использовать устройства беспроводной системы АВАХ2 с центральными управлениями INTEGRA, INTEGRA Plus, а также VERSA.

Модуль ACU-220 поддерживает до 48 беспроводных устройств, кроме того, предусмотрен ряд инструментов для рационализации монтажа и позднейшей консервации системы.

НАКЛАДНАЯ

Поддерживает:	АВАХ2
Входы:	4 шт. программируемый
Выходы:	8 шт. программируемый
Количество поддерживаемых беспроводных устройств:	max. 48
Полоса частот:	868 MHz ... 868.6 MHz
Дальность передачи:	≤ 2000 m - на открытой местности
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• Двусторонняя кодированная коммуникация радиосвязи• Обслуживание до 6 беспроводных клавиатур• Поддержка до 256 пультов АРТ-200• Подсоединение через коммуникационную шину к центральному управлению INTEGRA / INTEGRA Plus / VERSA• Обновления программного обеспечения без необходимости демонтажа устройства• Защиту от изменений (обнаружение снятия с основы и открытия корпуса)• Дополнительные 4 выходы, сигнализирующие о состоянии контроллера и соединениях с беспроводными устройствами• Возможность автономной работы или сотрудничества с любой панелью управления
Питание:	12 V DC
Расход потребления энергии:	max. 100 mA
Рабочая температура:	-10 °C ... 55 °C
Допустимая относительная влажность:	93 %
Вес:	0.222 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Размеры:	159 x 126 x 32 mm
Производитель/ Марка:	SATEL
Гарантия:	2 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Вид внутри корпуса:



Переключатели конфигурации:



Соединения:



Вид сзади:



УПАКОВКА

Размеры (д. x ш x в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------