

Kód: DS-PM1-I1602-WE

# BEZDRÁTOVÝ EXPANDÉR DRÁTOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ AX PRO **DS-PM1-I1602-WE** Hikvision

Netto: **192.29 CHF** Brutto: **192.29 CHF**

Bezdrátový expandér DS-PM1-I1602-WE nabízí spojení drátových čidel, např. PIR pro poplašný systém AX PRO.



## SPECIFIKACE


|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití:                           | Bezdrátové poplašné systémy HIKVISION AX PRO                                                                                                          |
| Vstupy poplachu:                   | 16                                                                                                                                                    |
| Výstupy alarmu:                    | 2                                                                                                                                                     |
| Výstup napájení:                   | 2 x 12 V / 1 A (celkem)                                                                                                                               |
| Sériový port:                      | 1                                                                                                                                                     |
| Bezdrátové:                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 868 MHz - Obousměrná komunikace</li><li>• Dosah : 1100 m (v otevřeném terénu)</li></ul>                       |
| Místo pro baterii:                 | 12 V / 7 Ah : 151 x 65 x 94 mm                                                                                                                        |
| Vybrané vlastnosti:                | <ul style="list-style-type: none"><li>• LED indikace</li><li>• Ochrana proti sabotáži (detekce sejmutí z místa připevnění a otevření krytu)</li></ul> |
| Nouzový zdroj energie:             | Akumulátor : 7 Ah (není součástí balení)                                                                                                              |
| Napájení:                          | 100 V ... 240 V AC / 30 W (max)                                                                                                                       |
| Provozní teplota:                  | -10 °C ... 40 °C                                                                                                                                      |
| Přípustná relativní vlhkost okolí: | 10 % ... 90 %                                                                                                                                         |
| Hmotnost:                          | 1.12 kg                                                                                                                                               |
| Rozměry:                           | 261 x 199 x 86 mm                                                                                                                                     |
| Výrobce / Značka:                  | Hikvision                                                                                                                                             |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



|           |           |
|-----------|-----------|
| SAP Code: | 302401916 |
| Záruka:   | 2 roky    |


## PREZENTACE

Vzhled vnitřku pouzdra:




Konektory:






Popis konektorů:



Pohled zezadu:



V sadě:



## BALENÍ

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm | Celková hmotnost: 0 kg |
|---------------------------|------------------------|