

Kód: BNC-W/4879*P50

KOMPRESNÝ KONEKTOR **BNC-W/4879*P50** RG6 NS100 Triset113

Netto: **339.44 SEK** Brutto: **407.33 SEK**

Konektor BNC pripevnený na koncentrický kábel.
Druh použitého materiálu zaručuje, že nedôjde ku korózii.
Najvyššiu presnosť prevedenia ovplyvňuje vzhľad a kvalitu spojenia. Správne stlačenie je veľmi jednoduché a zaručuje správne a stabilné spojenie po dlhú dobu.
Konektor je vyrobený vo veľmi vysokom technologickom režime. Po pripojení konektora do slotu v zariadení nedôjde k vzniku medzery, tak typickej pre lacné konektory, ktorá sa stáva zdrojom výpadkov v prenose signálu. Centrálny drôt koncentrického kábla sa v okamihu zasúvania do konektora vycentruje a dostane sa do správne pripraveného slepého otvoru.



ŠPECIFIKÁCIA

V balení:	50 ks. Cena za balenie
Typ konektora:	BNC Konektor
Pripevňovanie prvkov konektora:	Kompresné pripevnenie
Určenie:	Koncentrický kábel
Pripevňovanie vodiča:	Lisovanie
Priemer dielektrika:	max. 4.8 mm
Priemer kábla:	max. 7.9 mm
Pripevňovanie obrazovky:	Kompresné pripevnenie
Vodotesnosť:	✓
Príklad použitia:	• RG6, • NS100-TRISHIELD • Triset113
Vybrané vlastnosti:	• Správne pripevnený konektor nie je možné odtrhnúť • Vodotesnosť spojenia konektora s káblom • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž • Odonosť voči korózii • Veľmi malé tľmenie v celom pracovnom pásme • K utiahnutiu použite kliešte HT-5082R
Hmotnosť:	0.013 kg
Rozmery:	Ø 14.5 mm x 39 mm
Záruka:	2 roky

PREZENTÁCIA

Pohľad na svorky zo strany zväzku káblov:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pohľad zhora:



Finálna úprava konektorov BNC pomocou kompresnej svorky:

:

Balenie:



BALENIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------

