

Kood: AB-011

ANTENNI VÖIMENDI **AB-011** DVB-T 5V

Neto: **21.01 EUR** Bruto: **21.01 EUR**

Terra mastivõimendi AB-011 on mõeldud individuaalsüsteemidele ja väikestele ühissüsteemidele, millel on mitu väljundit (nt ühepereelamutes). Maksimaalne signaali väljundtase on 108dB μ V (IMD3=60dB, DIN45004B). Seade tagab signaali hea jaotuse mitme väljundi vahel. Võimendit iseloomustavad ka madal alla 1dB müratase. Võimendi AB-011 peamine eelis on madal voolutarve (umbes 0,3W) tänu spetsiaalsele 5V toitesüsteemile. See toitepinge vastab DVB-T standardile (EN 300 744). 5V pinget on saadaval digitaalsete kaabeltelevisiooni vastuvõtjate antennisendis. Võimendi AB-011 kasutamine tavapäraste 12V võimendite asemel võimaldab teil vältida täiendavate toiteadapterite kasutamist süsteemis.



TEHNILISED ANDMED

Sagedusvahemik:	470 MHz ... 862 MHz
Võimendus :	14 dB / 27 dB (lülititi)
Signaali-müra suhe:	< 1 dB
Tagastuskadu:	> 10 dB
Sisendite/väljundite arv:	1 / 1
IMA3 60dB:	108 dB μ V
Võimendi varjestus:	✓
Sisend-/väljundimpedants:	75 Ω
Konnektorite tüüp:	"F"
Korpus:	kompaktsesse plastkorpusesse paigaldatud valumetallist korpus
Kinnitus:	mastil või seinal
Töötemperatuur:	-20 °C ... 50 °C
Toitevarustus:	4.5 V ... 12 V DC
Kaal:	0.170 kg
Mõõtmed:	108 x 90 x 44 mm
Garantii:	2 aastat

ESITLUS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vaade tagant (kaablivits komplektis):



Pakend:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------