

Koodi: 12V/2A/5.5*P100

VIRTUALÄHDE 12V/2A/5.5*P100

Netto: 495.30 USD Brutto: 614.17 USD

Varoitus! Jos virtalähde on on suunniteltu jatkuvaan toimintaan (24H), niin virtalähden nimellisvirta ei saisi ylittää 80% maksimista.
Kiinnitä erityistä huomiota asianmukaisen virtalähteiden jäähdytystehoon toiminnan aikana.



TEKNISET TIEDOT

Pakkauksessa:	100 kpl Paketin hinta
Mallin tunniste:	12V/2A/5.5*P100
Tulojännite:	100 - 240 V AC
AC-tulotaajuus:	50 / 60 Hz
Lähtöjännite:	12.0 V DC
Lähtövirta:	2.0 A
Lähtöteho:	24.0 W
Keskimääräinen hyötysuhde työn aikana:	86.2 %
Tehokkuus pienellä kuormituksella (10%):	66.8 %
Ei kuormitettua virrankulutusta:	< 0.10 W
Sovitintyyppi:	Kytkenä
Lähtövirran säätö:	—
Turvallisuus:	Ylikuormitus
Lähtöjen määrä:	1 kpl
Virtaliittimien tyyppi:	• 230 V CEE 7/16 • 12 V - 2.1/5.5 mm Suora pistoke
Rungon tyyppi:	Desktop
Paino:	0.172 kg
Koot:	91 x 53 x 31 mm
Takuu:	2 vuotta

ESITYS

Pohjanäkymä:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Sovittimen liitin:



2.1/5.5mm pistokkeen polarointi:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------