


ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАНЕ **PSDCSEP-04124**

Нето: 1 636.81 NOK Бруто: 1 964.17 NOK

Захранващият блок има естетична, солидно изработена, метална кутия. Захранващият блок подава на изхода напрежение DC 12 ... 15V и поддържа до 4 устройства с независима настройка и галванично разделяне на всеки канал. Максималното натоварване на единичен изход е 1A, при което не трябва да се забравя, че общото натоварване на всички изходи не трябва да превишава 4A. Всеки изход е защитен с независим стопяем или полимерен РТС предпазител (избор с джъмпер). Трябва да се обърне внимание на правилното охлаждане на трансформаторното захранване по време на работа!



## СПЕЦИФИКАЦИЯ



|                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модел адаптер:                            | Импулсен                                                                                                                                                        |
| Изходно напрежение:                       | 12 ... 15 V DC                                                                                                                                                  |
| Регулация на изходното напрежение:        | Независима настройка за всеки канал - С потенциометър                                                                                                           |
| Макс.изходен ток (общо):                  | 4 A                                                                                                                                                             |
| Максимален изходен ток на единичен изход: | 1 A                                                                                                                                                             |
| Защита на изходите:                       | 4 x 1 A - Стопяем предпазител                                                                                                                                   |
| LED сигнализация:                         | ✓                                                                                                                                                               |
| Избрани характеристики:                   | 4 отделни, галванично изолирани изходи                                                                                                                          |
| Защита:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Срещу късо съединение</li> <li>• От претоварване</li> <li>• От пренапрежение</li> <li>• Срещу пренапрежение</li> </ul> |
| Входно напрежение:                        | 85 V ... 264 V AC                                                                                                                                               |
| Мощност:                                  | 48 W (max)                                                                                                                                                      |
| Брой изходи:                              | 4                                                                                                                                                               |
| Вид съединение:                           | Кабелни клеми                                                                                                                                                   |
| Вид корпус:                               | Метален, монтиран на стена                                                                                                                                      |
| Затваряне с ключ:                         | —                                                                                                                                                               |
| Тегло:                                    | 2.3 kg                                                                                                                                                          |
| Размери:                                  | 220 x 210 x 80 mm                                                                                                                                               |
| Производител / Марка:                     | PULSAR                                                                                                                                                          |
| Гаранция:                                 | 2 години                                                                                                                                                        |

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Изглед на корпуса от вътре:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Захранващ блок в затворен корпус:



Изглед от страна на закрепването:



Размери:



## ОПАКОВКА

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm | Тегло бруто: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|