

Kód: DL2-30-12-U

KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPEGYSÉG DL2-30-12-U

Nettó: 19.03 EUR Bruttó: 24.17 EUR

TS35/7.5 vagy 15 DIN sínen telepített kapcsolóüzemű tápegység, ellenáll a magas működési hőmérsékletnek (70°C - ig).



SPECIFIKÁCIÓ

Tápegység típusa:	Kapcsolóüzemű
Hálózati feszültség:	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Kimenő feszültség:	12 V DC
Kimeneti feszültség szabályozás:	10.8 ... 13.8 V DC
Tápegység kapacitása:	2 A
Tápegység teljesítménye:	24 W
Kimenetek száma:	2 db.
Hatékonyság:	88 %
Borítás típusa:	DIN
Védelmek:	• Zárlat védő • Túlterhelés • Túlfeszültség
Működési hőmérséklet / relatív páratartalom:	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Súly:	0.12 kg
Méret:	92.7 x 35 x 58 mm
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tápegység csatlakozó:



Felülnézet:



Hátsó panel (DIN sínhez rögzítve):





CSOMAGOLÁS

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------