

Κωδικός: BCS-DMIP2401IR-M-III

KΑΜΕΡΑ IP **BCS-DMIP2401IR-M-III** 4.0 Mpx - 4.0 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM

Χωρίς ΦΠΑ: **196.43 CHF** Με ΦΠΑ: **243.57 CHF**



Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 2688 x 1520 (4.0 MPx). Χάρη στα παραπάνω είναι η τέλεια λύση για συστήματα παρακολούθησης που απαιτούν αναγνώριση ατόμων ή οχημάτων. Η χρήση του φακού motozoom με εστιακό μήκος 2.7 ... 12 mm επιτρέπει την εξ αποστάσεως ρύθμιση της οπτικής γωνίας.

Η εμβέλεια του φωτισμού IR σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή, εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες (ορατότητα -διαύγεια αέρα, περιβάλλον, χρώματα τοίχου π.χ. ανακλαστικότητα σκηνής).

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	4.0 Mpx
Ανάλυση:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Οπτική γωνία:	• 100 ° ... 35 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 92 ° ... 33 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Λόγος S/N:	> 50 dB
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	60 m
Διεπαφή RS-485:	—
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 128GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—
Ήχος (audio):	—
Δυναμικότητα (bitrate):	24 ... 8192 kbps @ H.264

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Ενσωματωμένος, Web Viewer
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	10
ONVIF:	2.42
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.108
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	37777
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	• 20 fps @ 4.0 Mpx • 25 fps @ 3.0 Mpx
Κύρια χαρακτηριστικά:	• Φακός μηχανοκίνητου ζουμ (motozoom) - Έλεγχος μέσω προγράμματος πλοήγησης, NVR ή λογισμικού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • BLC - διαμορφώσιμη Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • Ψηφιακό Ζουμ D-ZOOM • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 730 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 8.8 W
Περίβλημα:	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	—
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.588 kg
Διαστάσεις:	Ø 122 x 105 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Αγγλικά, Πολωνικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	BCS
Εγγύηση:	2 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αποψη της κάμερας μετά την αφαίρεση του καλύμματος Θόλου:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Υποδοχή κάρτας μνήμης:



Πλάγια όψη τοποθέτησης:



Στο σετ:



ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΑΣ

Εικόνα της κάμερας με τεχνητό φωτισμό (περίπου 30Lux):



Εικόνα κάμερας σε νυχτερινές συνθήκες με ανοικτή την εσωτερική ενσωματωμένη διάταξη φωτισμού IR:



Εικόνα κάμερας σε άμεσο δυνατό φως απέναντι από την κάμερα:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60