

Koda: IPC-HDW2231R-ZS-27135

KAMERA IP **IPC-HDW2231R-ZS-27135** - 1080p, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Neto: **216.07 EUR** Bruto: **216.07 EUR**



Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 1080p. Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 2.7 ... 13.5 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota.

Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje. Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP67.

Zahvaljujoč tehnologiji "Starlight" zadostuje kameri zelo šibka osvetlitev za jasno barvno sliko.

SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Sistem skeniranja:	Progresivni
Ločljivost:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vidni kot:	• 109 ° ... 29 ° (Podatki proizvajalca) • 104 ° ... 29 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	50 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 45 dB
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Pretočnost (bitrate):	12 ... 6400 kbps - H.265 32 ... 10240 kbps - H.264
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 1920 x 1080

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Vgrajen, Web Viewer
Maks. število uporabnikov on-line:	20
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
ONVIF:	16.12
Izbrane funkcije:	• Objektiv motozoom - Krmiljenje iz spletnega brskalnika, NVR ali programske opreme • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • ICR - Mehanični IR filter • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Konfiguriranje območja zasebnosti
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 940 mA
Poraba moči:	≤ 11.26 W
Ohišje:	Dome, Kovinska
Barva:	Bel
Vandaloodporna:	—
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 ° ... 60 °
Dimenzije:	Ø 122 x 102 mm
Teža:	0.59 kg
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Kamera, sneta s prižemnega obroča:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vtičnica pomnilne kartice:



Izgled s strani pritrdjenosti:




Oglejte si, kako inicializirati kamere znamke DAHUA:

:

V kompletu:



Primeri posnetkov vmesnika naprave:



NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------