


Kode: HPSB-12V7A-C

PULSERENDE BUFFERSTRØMFORSYNING **HPSB-12V7A-C** PULSAR

Netto: **99.08 AUD** Brutto: **99.08 AUD**

Buffer strømforsyningsadapteren er designet til strømforsyning af kontrolpaneler, sensorer, nøglelåse, kameraer, konsoller, samtaleanlæg og andet alarmsystem udstyr.

Læg venligst mærke til den rette køling af strømforsyningsapparatet under dets arbejdsdrift!



SPECIFIKATION

Adaptertype:	Omskiftning
Indgangsspænding:	200 V ... 240 V AC
Udgangsspænding:	11.0 V ... 13.8 V (buffer drift)
Maks. udgangsstrøm (i alt):	7 A
Batteri lade strøm:	1 A / 2 A
Strøm:	97 W
Antal af udgange:	1
Sikkerhedsforanstaltninger:	• Kortslutning • Overbelastning • Overspænding • Antisabotage • Omvendt polaritet tilslutning • Aflad
Strømforsyningens arbejds kontrol:	• Signalering af indgangssvekselspændings tilstedeværelse AC • Indikation af udgangsspænding tilstedeværelse DC • Batteriopladning
Sted for batteri:	12V/17Ah
Maks. batteri dimensioner:	250 x 172 x 100 mm
Vægt:	2.3 kg
Dimensioner:	305 x 305 x 113 mm
Producent / Mærke:	PULSAR
Garanti:	2 år


PRÆSENTATION

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Udsigt forfra:



Intern visning af kamerahuset:




Konnektorer:



Montering sidebillede:



Dimensioner:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60