

Koda: MD-06B7

STROPNI DETEKTOR PIR **MD-06B7** AC 230V

Neto: 6 604.72 HUF Bruto: 6 604.72 HUF

Pasivni IR senzor za montažo na strop. Senzor je namenjen za avtomatsko vklopjanje osvetlitve stavbe (ali drugih električnih naprav) po odkritju gibov v bližini kraja njegove nameščenosti. Srce naprave je pasivni IR senzor s kotom detekcije gibov znašajočim okoli 360 stopinj. Detekcija gibov se odvija na podlagi zaznave spremembe temperature okolice v danem sektorju, ki ga pokriva senzor, do katere pride zaradi gibov tam nahajajoče osebe.

Ko senzor PIR zazna gibanje, se samodejno vklopi osvetlitev (ali druga električna naprava, ki jo upravlja senzor), ki ostane vklopljena tako dolgo, dokler senzor gibanja zaznava prisotnost (gibanje) znotraj vidnega polja. Če se v določenem času (ki ga opredeli uporabnik) ne odkrije prisotnosti (osebe), se osvetlitev (ali druga električna naprava) avtomatsko izklopi.

Senzor je dodatno opremljen s specialnim foto-optičnim senzorjem, ki opcijsko omogoča varčevanje z energijo s tem, da ne vkloplja osvetlitve npr. v dnevnem času.



SPECIFIKACIJA

Vrsta senzorja:	Pasivna infra rdeča (PIR)
Kot detekcije:	360 °
Zaseg:	22 m (max)
Uporaba:	Za notranje namene uporabe - Nadometni
Regulacija senzitivnosti:	3 ... 2000 Lux (ročna regulacija)
Priporočena višina montaže:	2.2 ... 6 m (montaža na strop)
Čas signalizacije alarma:	10 s ... 30 minut (ročna regulacija)
Maksimalna obremenitev izhodov:	2000 W (upornostna obremenitev) 1000 W (induktivna obremenitev)
Odpornost na živali:	—
Napajanje:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Barva:	Bel
Delovna temperatura:	-18 ... 40 °C
Razred zaščite:	IP20
Teža:	0.140 kg
Dimenzije:	102 x 101 x 59 mm
Proizvajalec / Znamka:	EURA
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

Pogled od spodaj:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pogled po snetju ohišja:



Izgled s strani pritrdjenosti:



V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolż. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------

