

Kods: DS-K1102EK

TUVUMA LASĪTĀJS **DS-K1102EK** Hikvision

Neto: **70.65 EUR** Bruto: **85.49 EUR**

Ārējais karšu un breloku nolasītājs.



SPECIFIKĀCIJA

Saderīga ar kartēm:	Unique EM 125kHz
Kartes nolasīšanas diapazons:	max. 5 cm
Autonomais darbs:	—
Iebūvēta tastatūra:	✓
Durvju zvana taustiņš:	—
Komunikācija:	RS-485, Wiegand 34/26
Sabotāžas izeja:	✓
Energoapgādes avots:	12 V DC
Maksimālais strāvas patēriņš:	500 mA
Izvēlētās īpašības:	• Zils taustiņu izgaismojums • Iebūvēta sargierīce • LED indikācija • Buzzer • Ierīces adreses slēdzis • Montāža saderīgās zemapmetuma kārbās DS-KAB86, DS-KAB118
Darba temperatūra:	-20 °C ... 65 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums:	10 ... 90 % (bez kondensācijas)
Aizsardzības klase:	IP64
Korpuss:	Plastmasas, Ūdens izturīga
Krāsa:	Sudraba / Melns

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Svars:	0.24 kg
Izmērs:	121 x 87 x 14 mm
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302900825
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA


Priekšējā paneļa skats:




Skats no stiprināmās puses:



Uz korpusa zem vāka atrodas konfigurācijas slēdži:



Savienotāji:



Savienotāju apraksts:

WIRE COLOR	SIGNAL
ORANGE	ERR
WHITE	W1
GREEN	W0
BLUE	485B
YELLOW	485A
RED	12V
BLACK	GND
GREY	TAMPER
PURPLE	BEEP
BROWN	OK

Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------