



| | | |
|---------------------------|---|--|
| | NVR NVR301-16X 16 KANALIT UNIVIEW | JUHTMEVABA KAUGJUHTIMISPULT KOOS KLAHVISTIKUGA KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow |
| |  |  |
| | 6534.12 CZK 6534.12 CZK | 275.68 CZK 275.68 CZK |
| Standard | TCP/IP | ... |
| Töösagedus | ... | 2.4 GHz |
| Töövahemik | ... | ~ 10 m |
| Toetatavad resolutsioonid | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px | ... |
| Videoväljundid | 1 tk HDMI 4K 1 tk VGA | ... |
| Helitugi | 16 Kanalid - Kaamerate heli | ... |
| Helisisendid | 1 tk CINCH | ... |
| Heliväljundid | 1 tk CINCH | ... |
| Kujutise pakkimisviis | Ultra 265 / H.265 / H.264 | ... |
| Põhiomadused | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Air Mouse funktsioon - Sisseehitatud gravitatsiooniandur võimaldab juhtida seadme ekraanil hiirekursorit nii, et kaugjuhtimispulti hoitakse käes ja sellega tehakse õhus liigutusi - see lahendus ei vaja tasapinda • Täielik taustavalgusega QWERTY-standardile vastav klaviatuur • Kaugjuhtimiskontroller - Peamised kasutatavad funktsioonid on helitugevus, menüü kasutamine, kanali valimine või ühendatud seadme sisse või välja lülitamine • Ergonoomiline kuju • Valgustatud nupud • Plug & Play • Ühildub Windows, Mac OS, Linux, Android süsteemidega • Töötab koos DAHUA, HIKVISION salvestitega • USB-kaabel on komplektis |
| Ühilduvad kõvakettad | 1 x 8 TB SATA | ... |

| | | |
|---|---|--|
| Korpus | ... | Plastik |
| Salvestusrežiimid | Käsitsi, liikumistuvastus, graafik | ... |
| Värv | ... | Must |
| Õige voolutarve | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 8 ... 16 mA (töö) • 6 mA (ooterežiim) |
| Võrguprotokollid | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, ONVIF | ... |
| Välised salvestusseadmed varundamiseks | Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas) | ... |
| Salvestuste otsimine ja esitamine | Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) Salvestab samaaegselt kuni 16 kanalit 1/4/6/8/9/16 kanali sünkroonne taasesitus | ... |
| Kiirus bittides | max. 64 Mbps | ... |
| Võrgufunktsioonid | Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad Tarkvarauuendus pilvest | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |
| Administraatori konto vaikenimetus- ja parool | admin / 123456 | ... |
| Vaikimisi määratud IP-aadress | DHCP või 192.168.1.30 | ... |
| RTSP URL | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog | ... |
| Veebilehitseja pääsupordid | 80, 554 | ... |
| PC-kliendi pääsupordid | Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation | ... |
| Mobiilkliendi pääsupordid | 80 | ... |
| Mobiiltelefonide tuugi | Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView | ... |
| Häiresisendid/-väljundid | — | ... |
| PTZ-kontroll | KAAMERAD PTZ Uniview | ... |
| Liikumistuvastus | ✓ | ... |
| Intelligentne pildianalüüs | ✓ | ... |
| USB | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB 2.0 • 1 x USB 3.0 | ... |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Hiire tugi | ✓ | ... |
| IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti | — | ... |
| Põhiomadused | <p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamisel • Liikumistuvastus • Helituvastus • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus, inimeste loendamine määratud alal | ... |
| Toitevarustus | 12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas) | <ul style="list-style-type: none"> • sisseehitatud aku • Laadimine micro USB-pordi abil |
| Kaal | 0.91 kg | 0.053 kg |
| Mõõtmed | 260 x 247 x 47 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (kaabli pikkus) |
| Saadaolevad keeled | poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, slovaki, itaalia | ... |
| Päritoluriik | Hiina | ... |
| Tootja / mark | UNIVIEW | Blow |
| Garantii | 3 aastat | 2 aastat |