



	<a href="#">IP REJESTRATORS NVR616DRH-128-XI 128 KANĀLI WizMind DAHUA</a>	<a href="#">KĀRBA SADZĪVES TEHNIKAS ZEMAPMETUMA SAVIENOJUMIEM PK- AGD/1/EPN Elektro-Plast</a>
		
	11737.10 EUR 14201.89 EUR	5.69 EUR 6.88 EUR
Standarts	IP	...
Atbalstītā izšķirtspēja	max. 32 Mpx	...
Spaiļu daudzums	...	5 gab. : 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> - skrūvējama plāksne
Aizsardzības klase	...	IP40
Video izejas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gab. HDMI 4K</li> <li>• 1 gab. HDMI 8K</li> <li>• 1 gab. HDMI</li> <li>• 2 gab. VGA</li> </ul>	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montāža ar naglām vai skrūvēm</li> <li>• Vāks piestiprināms ar fiksatoriem</li> <li>• Plakans korpusa profils : 21 mm</li> </ul>
Izgatavošanas materiāls	...	Plastmasa
Audio atbalsts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 Kanāli - Audio no kamerām,</li> <li>• Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts</li> <li>• Garso detekcija</li> </ul>	...
Krāsa	...	Balts
Audio ieeja	1 gab. CINCH	...
Audio izeja	2 gab. CINCH	...
Attēla kompresijas metode	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	...
Bitu pārraide	max. 1280 Mbps	...
Atbalstītie cietie diski	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Ierakstīšanas režīmi	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks	...
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)	...
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tiptiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot</li> <li>• Advancēta meklēšana (līdz pat sekundei)</li> <li>• Smart Playback funkcija</li> <li>• Vienlaicīgi atskaņo ierakstus no maksimāli 16 kamerām</li> </ul>	...
Tīkla interfeiss	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Tīkla funkcijas	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris	...
ONVIF	22.06	...
Default adrese IP	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administrators paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Piekļuve mobilajam telefonam	Ports: 37777 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a>  Noskatieties video, kā veikt P2P konfigurācijas Dahua ierakstītājos un kā ieslēgt mobilo lietotni	...
Pārlūka piekļuves porti	80, 37777	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777	...
RTSP URL	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	...
USB	• 2 gab. USB 2.0 • 2 gab. USB 3.0	...
Ierindas porti	• 2 gab. RS-485 • 1 gab. RS-232	...
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas	32 / 16	...
PTZ galviņu rotācijas kontrole	• IP Speed Dome kameras • RS-485 - PELCO-D/P un citi	...
Inteligenta attēla analīze	✓	...
Kustības atklāšana	✓	...



Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panelis ar LCD displeju,</li> <li>Inteligenta attēla analīze : IVS analīze - 10 noteikumi, ainas maiņa, veido detekcija,</li> <li>SMD PLUS - objekta meklēšana, kas tiek klasificēts kā: cilvēks, mehāniskais transportlīdzeklis, nemehāniskais transportlīdzeklis</li> <li>Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu</li> <li>Sejas atpazīšana - saderīga ar 6 sejas atribūtu ekstrakcijas veidiem</li> <li>Sejas atpazīšana un analīze reāllaikā (max. 16 attēli sekundē)</li> <li>Izmanto līdz 40 sejas datu bāzēm, ieskaitot 300 000 sejas attēlus</li> <li>metadatu apstrāde - automātiska fotoattēlu uzņemšana un informācijas apkopošana, kas turpmāk palīdz identificēt personas un transportlīdzekļus, kas iedarbinājuši trauksmes signālu (apgērbs, siluets, seja, mehānisko un nemehānisko transportlīdzekļu īpašības)</li> <li>AcuPick atbalsts - tehnoloģija, kas izmanto mākslīgo intelektu gan priekšgalā, gan aizmugurē milzīga video datu apjoma meklēšanai un ātrai mērķa lokalizācijai ar augstu precizitāti</li> <li>EPTZ - avancēti mērķa noteikšanas un izsekošanas algoritmi, kas aktivizē trauksmes signālus, var vienlaikus tuvināt un izsekot daudzus cilvēkus un/vai transportlīdzekļus</li> </ul> <p>Funkcijas tiek īstenotas videoreģistratoram sadarbojoties ar kamerām, kas atbalsta šīs funkcijas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANPR</li> <li>Autorizētu un neautorizētu numura zīmju saraksti: līdz 20 000 ierakstiem</li> <li>personu / transportlīdzekļu uzskaitē</li> <li>savākušās publikas daudzuma novērtējums</li> <li>temperatūras karte</li> </ul>	...
Peles apkalpe	✓	...
Komplektā IR tālvadības pults	—	...
Switch PoE	—	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz</li> <li>Rezerves barošanas avots</li> </ul>	...
Patērētā jauda	max. 25 W (bez HDD)	...
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C	...
Svars	13.91 kg	0.06 kg
Izmērs	485 x 543 x 133 mm	82 x 82 x 45 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu	...
Ražotājs / Marka	DAHUA	Elektro-Plast Nasielsk
Garantija	3 gadi	2 gadi