


	IEKŠĒJAIS PANELIS M320B VIDOS	LED APGAISMOJUMA KONTROLIERIS WL5 Wi-Fi, 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light
		
	1132.69 DKK 1370.55 DKK	117.31 DKK 141.95 DKK
Saderība	VIDOS analogie videodomofoni	...
Ekrāns	7 " TFT-LCD krāsu matrica	...
Izšķirtspēja	800 x 600	...
Pielietojums	...	Saderīgs ar LED apgaismojumu - LED lentas (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Nominālais spriegums	...	12 ... 48 V DC
Maksimālā kopējā slodze	...	<ul style="list-style-type: none"> • 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V
Kopēja maksimālā jauda	...	6 A / Kanāls, 15 A (kopā)
Ieeju skaits	...	1
Izeju skaits	...	5 (energoapgāde)
Savienotāja tips	...	<ul style="list-style-type: none"> • skrūvējama plāksne, • Līdzda 5.5/2.1 / skrūvējama plāksne - jaudas ieeja
Bezvadu komunikācija	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, • 2.4 GHz
Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā)	...	30 m

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, • Ultra-plakans, bez austiņu, brīvroku režīma monitors, • Ērta monitora parametru regulācija: attēla kontrasts, zvanu toņa skaļums un sarunas skaļums, • Lieli un salasāmi taustiņi, • 2 vārtu staciju vai 1 stacijas un 1 CCTV kameras apkalpošana, • Iespēja paplašināt sistēmu ar jebkuriem 3 zīmola VIDOS iekšējiem paneļiem vai uniphone, • Attēla skatījums no durvju stacijas ar skaņas ieslēgšanas iespēju un vārtu atvēršanu, • Elektroslēdzenes un automātisko vārtu vadība, • Iebūvēts mikrofons, • Iebūvētas skandas, • Divvirzienu komunikācija, • OSD ekrāna izvēlne, • Komplektācijā pieejams barošanas avots uzstādīšanai uz DIN TS-35 sliedes 	...
Energoapgādes avots	14.5 V DC	...
Maks. strāva	1.3 A (komplektā strāvas adapteris)	...
Piekluve mobilajam telefonam	...	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija MiBoxer, • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija MiBoxer <p>Piekluve caur mākonī (P2P) - Gateway required WL-BOX2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezmaksas aplikācija Tuya Smart na Android • Bezmaksas aplikācija Tuya Smart na iOS
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Atkārtotāja funkcija ļauj nodot vadību uz nākamajiem FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 moduļiem pat ārpus tālvadības pults tiešā diapazona, • Darbojas ar jebkuru LED lentas veidu
Korpuss	...	Plastmasa
Krāsa	Melns	Balts
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C
Svars	0.39 kg	0.06 kg

Izmērs	245 x 161 x 19.5 mm	124 x 37 x 22 mm
Ražotājs / Marka	VIDOS	MiBOXER / Mi-Light
Garantija	3 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00