



	<a href="#">UTC VEZÉRLŐ KAMERÁKHOZ PFM820 DAHUA</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP FELVEVŐ DS-7204HUHI-K1/P 4 CSATORNA Hikvision</a>
		
	49.21 AUD 62.50 AUD	432.07 AUD 548.73 AUD
Bemenet	1 db. BNC	...
Kimenet	1 db. BNC	...
Szabvány	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Video bemenetek	...	4 db. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Video kimenetek	...	1 db. HDMI 1 db. VGA 1 db. CVBS - BNC csatlakozóalj
Audio bemenetek	...	4 db. CINCH
Audio kimenetek	...	1 db. CINCH
LED diódák	Kamera üzemmód jelzés: • Kék - AHD, • Narancssárga - HD-CVI, • Zöld - HD-TVI, • Piros - CVBS	...
Képtömörítési eljárás	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Együttműködés	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS kamerák - DAHUA max. 2 Mpx	...

Mentett kép felbontása	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 csak 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• AHD : 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• PAL : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>
Felvétel sebesség szabályozás	...	<p>1 ... 25 fps @ 3840 x 2160 px IP 1 ... 8 fps @ 3840 x 2160 px csak 1 CH 1 ... 8 fps @ 1920 x 2160 px 1 ... 12 fps @ 2560 x 1944 px 1 ... 15 fps @ 2560 x 1440 px 1 ... 18 fps @ 1920 x 1536 px 1 ... 25 fps @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 960 x 576 minden csatornához</p>
Üzem módok	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Felvételi módok	...	Kézi, riasztós, mozgás érzékelés, időrend
Támogatott merevlemezek	...	1 x 10 TB SATA
Bitráta	...	32 ... 10240 kbps
Archiválás külső adathordozókon	...	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra
Felvételek kikeresése és lejátszása	...	Felvétel keresése az időszívon vagy a fájl listában Lejátszás: előre, gyorsítás, felvétel lassítása. Minden csatorna szinkronikus lejátszása, Smart Search funkció Egyidejűleg max 4 kamera lejátszása
Hálózati interfész	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Hálózati funkciók	...	Kliens szoftver és IE böngésző: live nézet, felvételek lejátszása és archiválása, felvevő paraméterek részleges konfigurációja
Hálózati protokollok	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">iVMS-4500</a> iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">iVMS-4500</a>
Alapértelmezett IP cím	...	DHCP vagy 192.168.1.64
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / -
www hozzáférési portok	...	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	554 RTSP, 8000
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	8000
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Fő adatfolyam</li> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Segéd adatfolyam</li> </ul>
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	4 / 1
USB	...	2 db. USB 2.0
Soros portok	...	RS-485
PTZ vezérlés	...	RS-485 PELCO-D/P coax HD-TVI Hikvision kompatibilis vezérlés
Mozgásérzékelés	...	✓
Kiválasztott funkciók	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligens videoelemzés, : behatolás, vonal átlépés, helyszín módosítás</li> <li>• PoC - Az eszközökben alkalmazott PoC (Power over Coaxial) technológia lehetővé teszi az ezzel a szabvánnyal kompatibilis kamerák áramellátását egy koax kábel segítségével közvetlenül a felvevőből, kiiktatva ezzel további vezetékek, vagy adapter szükségét</li> </ul>
Egér támogatás	...	✓
Mellékelve IR távirányító	...	—
Táplálás	2 x Elem típusa : LR03, AAA	48 V DC / 1.35 A (tápegység a készletben)
Energiafogyasztás	...	< 40 W (HDD nélkül)
Szín	...	Fekete + Graphite
Súly	0.05 kg	1.25 kg
Méret	90 x 42 x 20 mm	315 x 250 x 47 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, görög, spanyol, holland, német, norvég, portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, magyar, olasz
Gyártó / Márka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	300219949
Garancia	3 év	3 év