



	<a href="#">HARD PENTRU DVR HDD-WD101PURP 10TB 24/7 WESTERN DIGITAL</a>	<a href="#">CAMERĂ IP BCS-L-TIP58FCR3L3-AI1-G(2) NightColor - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS Line</a>
		
	307.33 EUR 365.72 EUR	449.54 EUR 534.95 EUR
Capacitatea	10 TB	...
Standard	...	TCP/IP
Senzor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Interfață	Serial ATA/600	...
Dimensiune senzor	...	8.3 Mpx
Viteză de rotație	7200 rot./min.	...
Format	3.5 "	...
Memorie cache	256 MB	...
Tehnologie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NCQ - ordonarea comenzilor</li> <li>• AllFrame AI - Reduce efectul de „pierdere” a cadrelor video</li> <li>• Echipamentul este optimizat pentru a suporta până la 64 camere de luat vederi de tip HD cu flux unic</li> <li>• Produsul este optimizat pentru a suporta până la 32 de fluxuri AI simultane</li> <li>• Enhanced Workload Rating - Volum de scriere substanțial mărit - chiar și 550 TB pe an</li> <li>• MTBF (timpul mediu dintre avarii) - 2 000 000 h</li> </ul>	...
Echipamentul este conceput pentru funcționarea continuă 24/7	✓	...
Rezoluție	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiectiv	...	2.8 mm F1.0
Deschidere	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (conform producătorului)</li> <li>• 100 ° (testele noastre)</li> </ul>
Raza de acțiune a iluminării IR	...	≤ 30 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	...	≤ 30 m
Sensibilitate	...	0.004 Lux / F1.0, 30IRE (color)
Tip compresie video	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Slot pentru card de memorie	...	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Interfață RS-485	...	—
Intrări/ieșiri de alarmă	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfon încorporat - 2 buc.,</li> <li>• Difuzor integrat,</li> <li>• Intrare Audio,</li> <li>• Ieșire Audio,</li> <li>• Suport streaming audio bidirecțional,</li> <li>• Detectie sunet</li> </ul>
FPS flux principal	...	25 cadre/s @ 8.3 Mpx
Interfață de rețea	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Incorporat
Număr max. de utilizatori online	...	20
ONVIF	...	✓
Acces de pe telefonul mobil	...	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicație gratuită <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>
Adresă IP implicită	...	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite	...	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www	...	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC	...	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar



Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcția de îndepărtare activă a intrușilor, Diodele care luminează intermitent: albastră și roșie - configurarea frecvenței, Sirenă alarmă</li> <li>• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie</li> <li>• Quick Pick - tehnologia AI care permite, împreună cu înregistratoarele identificarea rapidă a obiectelor de interes (persoane/vehicule) pe baza unui algoritm de inteligență artificială. Identifică și compară culorile articolelor de îmbrăcăminte și ale autovehiculelor</li> <li>• SMD 4.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul - distanță de detectare crescută și rezistență la alarme false.</li> <li>• BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte</li> <li>• Full Color - modul de noapte color</li> <li>• Balans automat de alb</li> <li>• AGC - Reglarea automată a amplificării</li> <li>• Detecție mișcare - max. 4 zone</li> <li>• Zone de intimitate - max. 8</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> <li>• Alarmă vizuală și sonoră</li> <li>• Iluminator alb (LED) inclus : 2 diode</li> <li>• Analiza IVS : depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, schimbare scenariu, sabotare video, Detecție sunet</li> </ul>
Carcasă	...	Compact - Metalică
Culoare	...	Grafit închis
Indice protecție IP	...	IP67
Antivandal	...	—
Alimentare	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 630 mA</li> </ul>
Consum	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.1 W @ PoE</li> <li>• ≤ 7.6 W @ 12 V</li> </ul>
Temperatură de lucru	...	-40 °C ... 60 °C
Greutate	0.56 kg	1 kg
Dimensiuni	...	289 x 95 x 85 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză
Producător	WESTERN DIGITAL	BCS Line
Garanție	3 ani	2 ani