




	PLUG KS-12/8X60 KLIMAS	SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA TC-H324S SPEC:25X/I/E/A/V/V3.0 - 1080p 4.8 ... 120 mm TIANDY
		
	0.29 EUR 0.35 EUR	823.56 EUR 996.51 EUR
Standaard	...	IP
Materiaal	<ul style="list-style-type: none"> • Plug, Polypropyleen • Schroef, Verzinkt staal 	...
Boordiameter	12 mm	...
Lengte van de plug	60 mm	...
Resolutie	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Afmetingen van de schroef	Ø 8 x 60 mm, SW-13	...
Objectief	...	4.8 ... 120 mm
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Massieve keramische steen • Massieve silicaatsteen 	...
Beeldhoek	...	58 ° ... 2.8 °
Optische zoom	...	x 25
Digitale zoom	...	x 16
Bereik van de IR-lamp	...	150 m
Video-output	...	—
Draaisnelheid bij presets	...	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (horizontaal) • 180 °/s (verticaal)
Draaisnelheid (handmatige besturing)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 200 °/s (horizontaal) • 0.1 °/s ... 120 °/s (verticaal)
Bereik van horizontale draaiing	...	360 ° - continu
Bereik van verticale draaiing	...	-16 ° ... 90 °
RS-485-interface	...	—
Aantal presets	...	500
Horizontaal scannen	...	✓
Routeinstelling	...	8
Beeldcompressiemethode	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	...	1 / 1

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-ingang • Audio-output
Transmissiesnelheid main stream	...	25 b/s @ 1080p
Interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	...	32
ONVIF	...	✓
Geheugenkaartsleuf	...	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 512GB
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	Poort: 3000 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app EasyLive Plus • iOS (iPhone): Gratis app EasyLive Plus
Toegang met PC	...	Poort: 3000 of toegang via de cloud - PC: Gratis app Easy7 Smart Client Express
Standaard IP-adres	...	DHCP of 192.168.1.2
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	3000, 3001
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	3000, 3001
ONVIF-poort	...	80
Intelligente beeldanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> • classificatie van mensen en voertuigen • videosabotage • achtergelaten/ontbrekend object • dubbele lijnoverschrijding • overschrijden van lijnen • binnendringing • gezichtsdetectie • Intelligent volgen van objecten

Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Dag/nachtmodus • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Bewegingsdetectie • Beelddraaing en -spiegeling • Het vermogen van de IR-lamp wordt aangepast aan de zoom van het objectief en de helderheid van de buitenverlichting
Beveiliging	...	• Overspanningsbeveiliging : 6 kV
Voeding	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC
Vermogensverbruik	...	≤ 22 W
Behuizing	...	Speed Dome, Aluminium
Kleur	...	Wit + Zwart
Werktemperatuur	...	-30 °C ... 65 °C
Dichtheidsklasse	...	IP66
Mechanische beschermingsklasse	...	—
Gewicht	...	3.1 kg
Afmetingen	...	Ø 161 x 276 mm (zonder houder)
Ondersteunde talen	...	Pools, Engels, Albaans, Arabisch, Koreaans, Frans, Hebreeuws, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Thais, Turks, Oekraïens, Vietnamees, Italiaans
Producent / Merk	KLIMAS	TIANDY

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Garantie	2 jaar	3 jaar
----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00