



	SWITCH POE IP-5-11-E 5-PORTOVÝ ATTE	BEZDRÔTOVÝ DOMÁCI VIDEOTELEFÓN VTO2211G-WP Wi-Fi / IP DAHUA
		
	128.50 EUR 154.20 EUR	256.75 EUR 308.10 EUR
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Počet podporovaných predplatných	...	1
Čidlo	...	2.1 Mpx
Správa	—	...
Rozlíšenie	...	Hlavný prúd : 720p - 1280 x 720 , Pomocný prúd : 1080p - 1920 x 1080
Zorný uhol kamery	...	125 °
IR prísvetľovač	...	✓
Diódy LED	Power, LAN	...
LED osvetlenie	...	—
PIR detektor	...	—
Prenosová rýchlosť	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 5 Portov LAN & PoE	...
Zabudovaná bezkontaktná čítačka	...	Karty ovládania prístupu - 13.56 MHz S50
Dosah bezdrôtového prenosu	...	Dosah je obmedzený len prístupom k sieti Wi-Fi
Štandard Wi-Fi	...	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Sieťové rozhranie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 10 / 100 Mbps • Wi-Fi
Rozhranie RS-485	...	✓
Video výstup	...	—
Metóda kompresie obrazu	...	H.264
Maximálny výstupný výkon	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Port 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5 	...
Maximálny celkový výkon	96 W	...

Podporované audio formáty	...	G.711, PCM
Vstupy alarmu	...	1 ks.
Podpora mobilných telefónov	...	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prevádzkové režimy	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 5 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5 • Port LAN 6 - Uplink 	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Možnosť kaskádového prepojenia zariadenia (prenos napájania medzi zariadeniami pomocou Passive PoE portom LAN 5) • Výstupné napätie PoE je rovné vstupnému napätiu • Možnosť nezávislého zapnutia a vypnutia napájania PoE pre každý z portov LAN 1 ... LAN 5 • Modulový kryt uľahčí servisné práce a umožní rýchlejšie a ľahšie rozšírenie systému. • Rastrový systém montáže modulu uľahčí rozšírenie systému o ďalšie moduly 	<ul style="list-style-type: none"> • Môže pracovať iba s mobilnou aplikáciou, bez monitora VTH, • Funkciu monitora s možnosťou otvorenia dverí môže plniť smartfón, tablet alebo vnútorný panel VTH • Detekcia pohybu, • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range, • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze, • Obojsmerná komunikácia, • Zabudovaný mikrofón, • Zabudované reproduktory, • Detekcia sabotáže - otvorenie krytu, • Vstup pre senzor s jazýčkovým spínačom a tlačidlo pre požiadavky výstupu, • Podpora microSD - max. 128 GB kariet, • Plná podpora po sieti : WiFi / LAN, • Domáci video telefón je inštalovaný v omietkovom kryte
Napájanie	230 V AC - káblové svorky	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 590 mA (max)
Spotreba energie	...	≤ 7 W (práca)
Kryt	...	Plast
Montáž	...	Povrchové
Farba	...	Čierny + Šedý
Index of Protection	...	IP65 - po ďalšom utesnení spojenia krytu s montážnym povrchom, napr. silikónom
Prevádzková teplota	...	-30 °C ... 60 °C

Hmotnosť	1.4 kg	0.37 kg
Rozmery	255 x 205 x 95 mm	100 x 150 x 28 mm
Podporované jazyky	...	poľština, angličtina, bulharsky, čeština, finština, slovinsky, slovensky, maďarčina
Výrobca / Značka	ATTE	DAHUA
Záruka	3 roky	3 roky