



	IP-KAAMERA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	LIIKUMISANDURITE MODULAARSE KRONSTEINI SISEDETAIL BRACKET-E-2B-GY SATEL
		
	162000.00 HUF 162000.00 HUF	476.19 HUF 476.19 HUF
Standard	TCP/IP	...
Rakendus	...	OPAL-GY, OPAL-PLUS-GY, OPAL-PRO-GY, AOD-210
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Maatriksi suurus	5 Mpx	...
Tugi	...	BRACKET-E-1-GY, BRACKET-E-5-GY, BRACKET-E-6
Resolutsioon	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Skaneerimissüsteem	Progressiivne	...
Lääts	2.8 mm	...
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused) 	...
Infrapunavalgustuse katvus	≤ 30 m	...
Valge LED-valgusti võimsus	≤ 30 m	...
Min. valgustus	0.003 Lux / F1.0 (värv)	...
RS-485 liides	—	...
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
Kujutise pakkimisviis	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Häiresisendid/-väljundid	1 / 1	...
Heli	<ul style="list-style-type: none"> • Välise mikrofoni sisend, • Sisseehitatud mikrofoni, • Heliväljund, • Sisseehitatud kõlar, • Kahe-suunalise helistriimi tugi, • Helituvastus 	...
Põhivoo kaadrisagedus	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kaadrit/s @ 5 Mpx • 25 kaadrit/s @ 4 Mpx 	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	20	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

ONVIF	20.12	...
Mobiiltelefonide tuugi	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108	...
Administraatori konto vaikenimetuse- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	...
PC-kliendi pääsupordid	37777	...
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • SSA (Smart Scene Adaptive) - nutikas kaadri kohandamine sätitusparameetrite automaatse reguleerimise teel eesmärgiga saavutada parem kujutis <ul style="list-style-type: none"> • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Full Color - värviline kujutis öösel • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Valgus- ja helihäire • Aktiivse heidutuse funktsioon • Sisseehitatud valge LED-valgustus • SMD 3.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine, Helituvastus 	...
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA 	...
Voolutarve	<ul style="list-style-type: none"> • max. 8.8 W @ PoE • max. 6.5 W @ 12 V 	...
Korpus	Dome - Metall	...
Värv	Valge + Must	Hall
Kaitsme klass	IP67	...
Vandaalikindel	-	...
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.76 kg	0.01 kg
Mõõtmed	Ø 122 x 111 mm	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia	...
Tootja / mark	DAHUA	SATEL
Garantii	3 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00