



	DISK ZA REGISTRATORJA HDD-WD21PURX 2TB 24/7 WESTERN DIGITAL	KAMERA IP IPC-B312-APKZ - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIARCH
		
	543.24 DKK 543.24 DKK	1306.70 DKK 1306.70 DKK
Kapaciteta	2 TB	...
Standard	...	TCP/IP
Pretvornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Vmesnik	Serial ATA/600	...
Velikost matrice	...	2.1 Mpx
Vrtilna hitrost	5400 obr./min IntelliPower	...
Format širine	3.5 "	...
Spomin cache	64 MB	...
Ločljivost	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Technologie	<ul style="list-style-type: none"> • NCQ - optimalizacija dela z ureditvijo zaporedja nalog • Allframe - Omejitev pojava "izpadanja" sličic • IntelliPower - diski, namenjeni za video snemanje HD v neprekinjenem načinu 24/7, in zmanjšana poraba energije • Podpora predvajanja v živo TLER / ATA 	...
Zasnovan za neprekinjeno delo 24/7	✓	...
Vidni kot	...	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 33 ° (Podatki proizvajalca) • 100 ° ... 35 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetlitve	...	50 m
Vmesnik RS-485	...	—
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen mikrofon • Audio prenos po mreži • Detekcija zvoka
Hitrost prenosa glavnega toka	...	25 sl./s @ 1080p
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-TX (RJ-45)

Mrežni protokoli	...	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, RTMP
WEB Server	...	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Dostop iz mobilnega telefona	...	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija Uniarch • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Uniarch
Privzeti naslov IP	...	DHCP ali 192.168.1.13
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / 123456
Porti dostopa prek strani www	...	80, 554
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija Uniarch Client
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • Podpora NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Način dela dan/noč • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja - maks. 4 območja • Območja zasebnosti - maks. 4 • Signalizacija sabotaža • Inteligentna Analiza Slike : vdor
Napajanje	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Poraba moči	...	≤ 7.5 W

Ohišje	...	Compact - Plastika + Kovina
Barva	...	Bel
Razred tesnosti	...	IP67
Delovna temperatura	...	-30 °C ... 60 °C
Teža	0.45 kg	0.51 kg
Dimenzije	...	198 x 74 x 74 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, slovenščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	Western Digital	UNIVIEW / UNIARCH
Garancija	2 leta	3 leta