




	SWITCH TL-SG105E 5-PORTERS TP-LINK	WIFI ROUTER RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE
		
	19.53 EUR 19.53 EUR	233.19 EUR 233.19 EUR
Frekvensområde	...	2.4 GHz, 5 GHz
Hantering	✓	...
LED-lysdioder	Power, Link/Act	...
Överföringshastighet	10 / 100 / 1000 Mbps : 5 LAN portar - Gigabit Ethernet	...
Antenntyp	...	2x2 MIMO - inbyggda • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Prestanda för växling	10 Gb/s	...
Hastighet för paketomdirigering	7.44 Mpps	...
MAC-adresser tavla	2k	...
Certifieringar	FCC, CE Mark	...
Standarder	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6
Hölje	Metall, Desktop	...
Överföringshastighet	...	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz
LAN-portar	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
WAN-gränssnitt	...	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LED-indikeringar	...	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	...	✓
DHCP-server	...	✓
USB-port	...	✓
Firmware uppdatering	...	✓
Strömförsörjning PoE	...	—

Skydd	...	<ul style="list-style-type: none"> • Blockering av TCP skanning • ACL • IP-MAC-bindning • filtrering av MAC-adresser • Stöd för dynamisk ARP mappning och statisk tabell • NAT / NAPT • Mappning av portar • Mekanismer för att förhindra de vanligaste typerna av DoS (Denial-of-Service) attacker
Förvaltnings gränssnitt	...	<ul style="list-style-type: none"> • System för central kontroll Ruijie Cloud • Konfiguration med app Ruijie Reye • Fjärrövervakning • Webbläsare
Tillgång från mobilen	...	<p>Android: En gratis app Ruijie Reye</p> <p>iOS (iPhone): En gratis app Ruijie Reye</p>
Utvalda egenskaper	Kensington Lock	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för Reye Mesh teknik • VPN-nätverk: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statisk/dynamisk router • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Stöd för DHCP client/server • Åtkomstkontroller - paketfiltrering baserad på käll- och måladresser IP ACL • Överföringsgräns • Lastbalansering • NAT • Återställningsschema • Visning av topologi och nätverksstatus • RESET knapp
Strömförsörjning	5 V DC / 0.6 A (nätadapter ingår)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Effektförbrukning	...	≤ 20 W
Drifttemperatur	...	0 °C ... 40 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	...	10 % ... 90 % (ingen kondensation)
Vikt	0.27 kg	1.1 kg
Dimension	100 x 98 x 25 mm	315 x 188 x 188 mm
Tillverkare/Varumärke	TP-LINK	RUIJIE / REYEE

Garanti	5 år	2 år
---------	------	------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00