


	<a href="#">RŪTERIS GPON CPE UF- WIFI-6 UFiber Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 1200 Mbps UBIQUITI</a>	<a href="#">VADU TASTATŪRA AR RFID K-641/R PARADOX</a>
		
	1594.63 NOK 1929.50 NOK	1335.67 NOK 1616.16 NOK
Atbalsts	...	PARADOX: Digiplex EVO
Frekvenču diapazons	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Antenas veids	2 x 2 MIMO Izklaidētā antena - iebūvēta • 1 dBi @ 2.4 GHz • 3 dBi @ 5 GHz	...
Standarti	• IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, • ITU-G.984	...
Pārraides ātrums	300 Mbps @ 2.4 GHz + 1200 Mbps @ 5 GHz	...
LAN porti	4 x 10/100/1000 Mbps	...

Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD 2x16 zīmes</li> <li>• Fona krāsa - Zils</li> <li>• Izvēlēto sistēmas notikumu skaņas signalizācija</li> <li>• Ātras piekļuves darbības poga</li> <li>• Signalizācijas: UZBRUKUMS, UGUNSGRĒKS, PALĪDZĪBA</li> <li>izsaukšana no tastatūras</li> <li>• Viena vai vairāku diska nodalījumu apkalpe</li> <li>• Iespēja pievienot 1 signalizācijas zonas</li> <li>• Neatkarīgi signalizācijas zonu iestatījumi</li> <li>• Līdz 4-važu sakaru maģistrāles pieslēgšana</li> <li>• Programmējama izeja PGM</li> <li>• Regulējama izgaismojuma, kontrasta un rullēšanas ātruma intensitāte</li> <li>• Iekšējais karšu un breloku nolasītājs</li> <li>• Pielaide, izmantojot karti un/vai piekļuves kodu</li> <li>• Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana ar kartes palīdzību</li> <li>• Durvju kontakta un iziešanas pieprasījuma pogas ieejas</li> <li>• Durvju slēdzenes kontroles izeja</li> <li>• Programmējams piekļuves grafiks</li> <li>• Pārāk ilgi atvērtu un bez atļaujas atvērtu durvju signāls</li> <li>• RFID Reader</li> </ul>
Interfeiss WAN	1 x GPON līgзда SC/APC, 2.488 Gb/s Downlink / 1.244 Gb/s Uplink	...
Atbilstība normām	...	EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 50581
Krāsa	...	Balts / Sudraba
Raidītāja jauda	< 22 dBm @ 2.4 GHz < 22 dBm @ 5 GHz	...
Valodu izvēle	...	poļu
Optiskā jauda	• Tx : 0.5 ... 5 dBm • Rx : -28 ... -8 dBm	...
Izcelsmes valsts	...	Kanāda

LED indikatori	Power, LAN, Signāla indikators	...
Firmware atjaunināšana	✓	...
Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES)</li> <li>• NAT tīkla uguns mūris</li> </ul>	...
Vadības interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubiquiti Network Management System, aplikācija Ubiquiti UISP</li> <li>• WWW pārlūkprogramma</li> </ul>	...
Default adrese IP	192.168.1.1	...
Barošana PoE	Ubiquiti Passive PoE	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 V DC / 3 A USB-C (komplektā strāvas adapteris)</li> <li>• Passive PoE 24 V - 1 ports ("+": pini 4, 5; "-": pini 7, 8)</li> </ul>	12 V DC
Patērētā jauda	≤ 11 W	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPON - gigabitu pasīvais optiskais tīkls - savienojumu atbalsts : 20 km (max), 1310 nm Tx / 1490 nm Rx</li> <li>• Saderīga ar VLAN</li> <li>• Wi-Fi 6 atbalsts - standarts, kas piedāvā lielāku ātrumu un labāku veiktspēju augstas satiksmes vidē</li> <li>• MU-MIMO - daudzantenu pārraides funkcija caurlaides spējas palielināšanai un savienojuma uzticamībai ar tīkla klientu</li> <li>• OFDM</li> <li>• Advancētas pārvaldības funkcijas 2/3 slānī</li> <li>• Pieejamie pakalpojumi: Web Server, Telnet, NAT, Bridging, Routing</li> <li>• Taustiņš RESET</li> <li>• Iespēja uzstādīt pie sienas</li> </ul>	...
Sertifikāti	CE, FCC, IC	...
Darba temperatūra	-15 °C ... 45 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 %	...
Svars	0.48 kg	0.264 kg
Izmērs	142 x 141 x 32 mm	123 x 145 x 33 mm
Ražotājs / Marka	UBIQUITI	PARADOX

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Garantija	2 gadi	2 gadi
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmidiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00