



	<a href="#">ENERGOSADALES VIENĪBAS LE-049490 (4 LIGZDAS) 3 m LEGRAND</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS IDS-7216HQHI-M1/S/16A+4/1ALM 16 KANĀLI ACUSENSE Hikvision</a>
		
	17.26 EUR 20.88 EUR	433.20 EUR 524.17 EUR
Nominālais spriegums	230 V AC / 50 Hz	...
Kopēja maksimālā jauda	16 A	...
Maksimālā kopējā slodze	3680 W	...
Izejas ligzdu skaits	4 ligzdas ar 16A/250V CEE 7/5 aizsargspraudni	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Drošinātājs	—	...
Izslēgšanas slēdzis	—	...
Laido skerspjūvis	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Kabeļa garums	3 m	...
Korpuss	Plastmasa	...
Video ieejas	...	16 gab. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video izejas	...	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA 1 gab. CVBS - Ligzda BNC
Audio ieeja	...	16 gab. CINCH , 16 gab. Coaxial audio - Audio no kamerām
Audio izeja	...	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Ierakstītā attēla izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3K Lite ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>

Ierakstīšanas ātruma regulāciju	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 3K Lite @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums 5M-N @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums 4M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080N @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms	...	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski	...	1 x 10 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, ātrāk, lēnāk. Sinhroniska visu kanālu atskaņošana, Smart Search funkcija Vienlaicīgi atskaņo maks. 16 videokameras
Tīkla interfeiss	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Tīkla funkcijas	...	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Tīkla protokoli	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Default adrese IP	...	DHCP vai 192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Piekluve mobilajam telefonam	...	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a>
Pārlūka piekļuves porti	...	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	554 RTSP, 8000
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	8000
ONVIF ports	...	80
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma
USB	...	• 1 gab. USB 2.0 • 1 gab. USB 3.0
Ierindas porti	...	RS-485
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	4 / 1

PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	RS-485 PELCO-D/P Vadība saderīga ar coax HD-TVI Hikvision
Kustības atklāšana	...	2.0
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVR no AcuSense sērijas,</li> <li>• Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, Deep Learning tehnoloģija, Inteliģenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem),</li> <li>• Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu</li> <li>• veido detekcija</li> </ul>
Peles apkalpe	...	✓
Komplektā IR tālvadības pults	...	—
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda	...	≤ 24 W
Krāsa	Balts / Gaiši pelēks	Melns
Svars	0.55 kg	1.3 kg
Izmērs	208 x 53 x 37 mm	320 x 249 x 48 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	LEGRAND	Hikvision
SAP Code	...	300228033
Garantija	2 gadi	3 gadi

