




	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">VNITŘNÍ STÍNĚNÍ KONEKTORU RJ-45 RJ45/WP-N/INF*P100</a>	<a href="#">DÁLKOVÝ OVLADAČ SREMOTE/BLEBOX Wi-Fi</a>
			
	158.36 USD 158.36 USD	4.91 USD 4.91 USD	26.46 USD 26.46 USD
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
V balení	...	<b>100 ks. Cena za balení</b>	...
Čidlo	Progressive Scan CMOS	...	...
Určení	...	Vnitřní stínění modulárního konektoru RJ-45	...
Velikost matrice	8.3 Mpx	...	...
Materiál	...	Guma	...
Bezdrátové	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Provozní dosah	...	...	≤ 100 m (v otevřeném terénu) ≤ 40 m (uvnitř)
Podpora mobilních telefonů	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">wBox</a> aplikace zdarma pro Android</li> <li>• <a href="#">wBox</a> aplikace zdarma pro iOS</li> </ul>
Vybrané vlastnosti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet tlačítek : 4,</li> <li>• Počet podporovaných zařízení : max. 7,</li> <li>• Konfigurovatelná tlačítka</li> <li>• Možnost přiřadit zařízení k tlačítku</li> <li>• Controlling BleBox devices</li> <li>• LED indikace</li> <li>• Potvrzení příkazu</li> <li>• Obousměrná komunikace</li> <li>• Šifrování převodu</li> <li>• Podpora technologie μWiFi</li> <li>• Možnost ovládání bez dostupné sítě Wi-Fi</li> <li>• Integrované magnety pro upevnění na kovové povrchy</li> </ul>
Provozní teplota	...	...	-20 ... 50 °C

Rozlišení	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 políček/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 políček/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 políček/s	...	...
Objektiv	2.8 mm	...	...
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (údaje výrobce)</li> <li>• 101 ° (naše testy)</li> </ul>	...	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	30 m	...	...
Dosah bílého světla LED osvětlení	30 m	...	...
Regulace výkonu IR zářivky	Automatická	...	...
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěný mikrofon,</li> <li>• Podpora audia po koncentrickém kabelu - pouze HD-CVI</li> </ul>	...	...
Menu OSD	✓	...	...
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Zóny soukromí - max. 8</li> <li>• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li> </ul>	...	...
Napájení	12 V DC / 480 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x alkalická baterie 1.5 V LR3 (AAA) (součást balení)</li> <li>• Doba zálohy ≤ 15 měsíců</li> </ul>
Spotřeba energie	≤ 5.7 W	...	...
Kryt	Dome, Kovová	...	Umělá hmota (ABS)

Barva	Bílá	Modrý	Bílá
"Index of Protection"	IP67	...	...
Vandaluvzdorná	—	...	...
Provozní teplota	-40 °C ... 60 °C	...	...
Hmotnost	0.48 kg	0.001 kg	0.074 kg
Rozměry	Ø 106 x 99 mm	27 x 12 x 15 mm	148 x 46 x 16 mm
Výrobce / Značka	DAHUA	...	BleBox
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky