




	ZVOČNIŠKI KABEL HI-FI/2X0.35	BREŽIČNI DETEKTOR TEMPERATURE ATLO-THD1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	BREŽIČNI VIDEODOMOFON OR-VID-XE-1051/W ORNO
			
	0.21 EUR 0.21 EUR	17.69 EUR 17.69 EUR	230.65 EUR 230.65 EUR
Delovanje skupaj	...	Tuya Smart	...
Pretvornik	0.3 Mpx CMOS
Vidni kot kamere	63 °
Detekcija	...	Temperatura / relativna vlažnost	...
Na odseku	100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role
IR osvetljevalnik	—
Merilno območje	...	-10 °C ... 55 °C	...
Osvetljevalnik LED	Diode LED - 6 kosov
Merjenje vlažnosti	...	0 % ... 99 %	...
Vgrajeni bližinski čitalec	—
Notranji prevodnik	2 x Ø 0.35 mm Cu-OFC Žični vod
Izhod video	—
Zunanja prevleka	PVC
Signalizacija alarma	...	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer, • Signal do mobilne aplikacije Tuya Smart 	...
Barva prevleke	Brezbarven
Razpon frekvence	...	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...
Zaseg radijske komunikacije	...	Zaseg je omejen edinole z dostopnostjo do omrežja Wi-Fi	...
Poraba moči	≤ 2.4 W
Dostop iz mobilnega telefona	...	Možna podpora prek omrežja Wi-Fi z mobilno aplikacijo za sisteme iOS, Android : <ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS 	...
Alarmni izhodi	...	—	...
Moč oddajnika	19 dBm
Ohišje	Plastična

Razred tesnosti	IP55
Poraba toka	...	max. 60 mA	...
Oklep	2.4 " Barvna matrica TFT-LCD
Ločljivost	320 x 240
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Osvetljevalnik LCD • Digitalni detektor • Indikator signala • Indikator napoljenosti baterije • Dva programabilna temperaturna praga (zgornji in spodnji) • Dva programljiva praga vlažnosti (zgornji in spodnji) • Možnost izbora merilne enote: °C / °F • Alarmiranje nizkega stanja baterije ≤ 2.2 V • Zvočna signalizacija : 55 dB • Montaža na steno 	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Število podpiranih slušalk : max. 2 kosov • 3 Zvoki (melodije) • Tekoča regulacija parametrov monitorja: svetlost slike, glasnost zvonca in pogovora • Dodatno krmiljenje dvoriščnih vrat • Pomnilniški modul - Zapis zadnjih 100 slik iz kamere • Možnost razširitve z dodatnim domofonom pri dvoriščnih vratih
Barva	...	Bel	Srebrn
Frekvenčni pas	2.4 GHz ... 2.835 GHz 2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	max. 90 % (brez kondenzacije)	...
Zaseg brezžičnega prenosa	150 m (odprt prostor) 150 m (odprt prostor)
Napajanje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x baterija LR3 (AAA) 1.5 V (v kompletu) • Vtičnica micro USB 5 V / 2 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V ... 12 V DC (napajalnika ni v sestavu) • 2 x baterija LR14 (ni v kompletu) • Akumulator 3.7 V BL-5C - 1100 mAh
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 60 °C	-20 °C ... 55 °C -10 °C ... 40 °C

Teža	...	0.05 kg	0.4 kg 0.134 kg
Dimenzije	...	Ø 61 x 27 mm	105 x 167 x 50 mm 188 x 52 x 26 mm
Proizvajalec / Znamka	ORNO
Podpirani jeziki	angleški, poljski
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta