




	<a href="#">ELEKTRONISKAIS IDENTIFIKATORIS RFID (BRELOKS) ATLO-514*P10</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORIS DHI-XVR5232AN-S2 32 KANAĻI DAHUA</a>
		
	15.70 PLN 19.00 PLN	2137.00 PLN 2585.77 PLN
Iepakojumā	<b>10 gab. Cena par iepakojumu</b>	...
Standarts	Unique EM 125kHz	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Saderība	EM4100/4102	...
Sērijas numura uzdruka	—	...
Iespēja programmēt sērijas numuru (ID)	—	...
Iespēja saglabāt iekšējā atmiņā	—	...
Video ieejas	...	32 gab. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TK-4100 integrālā shēma</li> <li>• Sērijas numura formāts : WEG24A</li> </ul>	...
Video izejas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gab. HDMI</li> <li>• 1 gab. VGA</li> <li>• 1 gab. CVBS - Ligzda BNC</li> </ul> Pastāv iespēja konfigurēt funkciju SPOT vienā no izejām
Audio ieeja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gab. - CINCH</li> <li>• 32 gab. - BNC ligzdas - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli, tikai HD-CVI</li> </ul>
Audio izeja	...	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode	...	H.264 / H.264+
Kompresijas līmeņu skaits	...	6
Ierakstītā attēla izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1280 x 1440, 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720</li> <li>• AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576</li> <li>• IP : max. 2592 x 1944</li> </ul>

Kopējais maksimālais ierakstīšanas ātrums	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 480 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 1440 px, 480 kadru nomaiņas ātrums @ 1920 x 1080 px, 800 kadru nomaiņas ātrums @ 960 x 1080 px, 800 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 720 px,</li> <li>• HD-CVI : 1600 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 720 px,</li> <li>• AHD / PAL : 800 kadru nomaiņas ātrums @ 960 x 576 px, 800 kadru nomaiņas ātrums @ 720 x 576 px</li> <li>• IP : 800 kadru nomaiņas ātrums @ 2592 x 1944 px</li> </ul>
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	...	<p>1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 2592 x 1944 px - IP</p> <p>1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 1440 px</p> <p>1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums @ 1920 x 1080 px</p> <p>1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 960 x 1080 px</p> <p>1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 720 px</p> <p>1 ... 50 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 720 px - tikai HD-CVI</p> <p>1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 960 x 576 px</p> <p>1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums @ 720 x 576 px katram no kanāliem</p>
Darba režīms	...	<p>32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N (1280 x 1440) / TCP/IP @ IP max. 5 Mpx</p> <p>Visi režīmi pieļauj jebkuru AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL kameru kombināciju</p>
Ierakstīšanas režīmi	...	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski	...	2 x 8 TB SATA

Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	Attēla vai ieraksta kadra konvertēšana no arhīva uz USB diskdzini
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	...	Ierakstu meklēšana: pēc laiks + laika grafiks ar ieraksta tipu. Atskaņošana: uz priekšu, ātri, lēni, soli pa solim Advancēta meklēšana (līdz pat sekunde)
Tikla funkcijas	...	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Pieklūve mobilajam telefonam	...	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">DMSS</a>
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	IP Speed Dome kameras Vadība saderīga ar coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P un citi
Kustības atklāšana	...	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Izvēlētās funkcijas	...	Inteliģenta attēla analīze : linijas šķēršošana, linijas šķēršošana, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija
Peles apkalpe	...	✓
Komplektā IR tālvadības pults	...	—
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 5 A (komplektā strāvas adapteris)
Krāsa	Grafīts	Melns
Svars	0.006 kg	1.96 kg
Izmērs	34.7 x 28 x 6 mm	375 x 285 x 53 mm
Valodu izvēle	...	angļu, bulgāru, čehu, somu, grieķu, poļu, rumāņu, serbu, slovēņu, ungāru
Izcelsmes valsts	...	Ķīna
Ražotājs / Marka	ATLO	DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Garantija	2 gadi	3 gadi
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00