



	IP-RECORDER NVR608H-64-XI 64 KANALEN WizMind DAHUA	SLIMME SCHAKELAAR ROW-04M Wi-Fi SUPLA ZAMEL
		
	4831.08 USD 5845.61 USD	102.96 USD 124.58 USD
Standaard	IP	...
Samenwerking	...	SUPLA
Ondersteunde resoluties	max. 32 Mpx	...
Toepassing	...	Besturing van verlichting, inschakelen/uitschakelen van apparaten
Aantal inputs	...	4
Aantal outputs	...	4
Aantal contacten	...	4 x NO/NC
Video-uitgang	<ul style="list-style-type: none"> • 2 st. HDMI 4K • 1 st. HDMI 8K • 1 st. HDMI • 2 st. VGA 	...
Nominale spanning	...	195 V ... 255 V AC
Maximale totaalstroom	...	5 A @ 250 V AC
Maximale totaalbelasting	...	1250 VA
Audio-ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanalen - Audio van de camera's, • Bidirectionele audio-ondersteuning 	...
Audio-ingang	1 st. CINCH	...
Audio-uitgang	2 st. CINCH	...
Maximale belasting uitgangen	...	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (enkele uitgang) - gloeilampen en halogeenlampen • 250 W (enkele uitgang) - CFL-verlichtingsbuizen • 60 W (enkele uitgang) - LED-lampen
Soort connectors	...	geschroefde klemmen
Beeldcompressiemethode	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...
Bitrate	max. 1280 Mbps	...
Draadloze communicatie	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Ondersteunde harde schijven	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Opnamemodi	Handmatig, alarm, bewegingsdetectie, rooster	...
Archivering op externe dragers	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Zoeken en afspelen van opnames	<ul style="list-style-type: none"> • Zoeken van opnamen op tijd en soort gebeurtenissen. Afspelen: vooruit, achteruit, versneld, vertraagd • Geavanceerd zoeken (tot op de seconde) • Gelijktijdig afspelen van opnamen van max. 16 camera's 	...
Netwerkkinterface	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Netwerkfuncties	Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand, Ingebouwde webserver	...
ONVIF	✓	...
Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> • Besturing via de internetbrowser, • Lokale bediening met fysieke schakelaar, • rooster, • timer, • toegang op afstand, • stembesturing, • Mogelijkheid voor handmatig programmeren van scenario's met de ingebouwde API
Standaard IP-adres	192.168.1.108	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...
Behuizing	...	Kunststof, montage op DIN, TS-35-rails
Dichtheidsklasse	...	IP20
Kleur	...	Groen
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 37777 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS Bekijk de video over het configureren van P2P in Dahua-recorders en over het inschakelen van de mobiele applicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis applicatie SUPLA voor Android • Gratis applicatie SUPLA voor iOS
Toegangspoorten voor www	80, 37777	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	37777	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	37777	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom 	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 st. USB 2.0 • 2 st. USB 3.0 	...
Seriële poorten	RS-485, RS-232	...
Alarmingangen/uitgangen	16 / 8	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

PTZ besturing	<ul style="list-style-type: none"> • Sneldraaiende IP-camera's (speeddome) • RS-485 - PELCO-D/P en andere 	...
Intelligente beeldanalyse	✓	...
Bewegingsdetectie	✓	...
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligente beeldanalyse : IVS-analyse - 10 regels, wijziging scene, gezichtsdetectie, • SMD PLUS - zoeken naar objecten die zijn geclassificeerd als: mens, motorvoertuig, niet-motorvoertuig • Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen • Gezichtsherkenning - ondersteunt 6 soorten extractie van gezichtskenmerken • Gezichtsherkenning en -analyse in realtime (max. 16 foto's per seconde) • Gebruik van 40 databanken met gezichten, inclusief 300 000 foto's van gezichten • verwerking van metagegevens - automatisch foto's maken en informatie verzamelen waardoor de personen en voertuigen die het alarm hebben geactiveerd achteraf kunnen worden geïdentificeerd (kleding, silhouet, gezicht, kenmerken van motorvoertuigen en niet-mechanische voertuigen) • Bediening AcuPick - technologie die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie aan zowel front-end als back-end om grote hoeveelheden videogegevens te doorzoeken om snel en met hoge precisie doelen te lokaliseren • EPTZ - geavanceerde algoritmen voor het opsporen en volgen van doelen die alarmen veroorzaken - kan tegelijkertijd inzoomen en meerdere personen en/of voertuigen volgen <p>De functies worden uitgevoerd in samenwerking met de recorder met camera's die deze functies ondersteunen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Lijsten met geautoriseerde en niet-geautoriseerde kentekenplaten: tot 20 000 records • tellen van mensen / voertuigen • schatting van de omvang van de verzamelde menigte • warmtekaart 	...
Muisbediening	✓	...
IR-afstandsbediening meegeleverd	—	...
Switch PoE	—	...
Voeding	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...
Vermogensverbruik	max. 18 W (zonder HDD)	...
Werktemperatuur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Gewicht	6.4 kg	0.117 kg
Afmetingen	444 x 460 x 95 mm	90 x 66 x 35 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels	...
Producent / Merk	DAHUA	ZAMEL
Garantie	3 jaar	2 jaar

