

	<a href="#">PATCHCORD RJ45/1.0-RED 1.0 m CONOTECH</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER XVR5208AN-4KL 8 KANALEN DAHUA</a>
		
	0.84 AUD 1.02 AUD	511.48 AUD 618.89 AUD
Kabel	UTP cat. 5e : RJ-45 Stekker / RJ-45 Stekker	...
Standaard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video-ingang	...	8 st. BNC
Kabellengte	1.0 m	...
Kabeldiameter	4.5 mm	...
Video-uitgang	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 st. HDMI</li> <li>• 1 st. VGA</li> <li>• Mogelijkheid om de SPOT-functie te configureren op een van de uitgangen</li> </ul>
Audio-ingang	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 st. CINCH,</li> <li>• 8 - Audio-ondersteuning via een coaxkabel, alleen HD-CVI</li> </ul>
Audio-uitgang	...	1 st. CINCH
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijzonder eenvoudige en snelle montage</li> <li>• 4 paar CCA-lijnen, asymmetrisch gedraaid</li> <li>• Ader : 7 x 0.14 - Koord CCA,</li> <li>• PVC-mantel</li> <li>• Ondersteunde normen : PN-EN 50581:2013-03 (RoHS 3)</li> </ul>	...
Beeldcompressiemethode	...	H.264 / H.264+
Aantal compressieniveaus	...	6

Resolutie van het opgeslagen beeld	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>
Regeling opslagsnelheid	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s 8 Mpx @ 1 ... 7 b/s 5 Mpx @ 1 ... 12 b/s 4 Mpx @ 1 ... 15 b/s 3 Mpx @ 1 ... 15 b/s 1080p @ 1 ... 25 b/s 720p @ 1 ... 25 b/s 960H @ 1 ... 25 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal
Werkingsmodi	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Opnamemodi	...	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster
Ondersteunde harde schijven	...	2 x 8 TB SATA
Archivering op externe dragers	...	Enkele beelden of hele opnamen naar de USB-drive
Zoeken en afspelen van opnames	...	Zoeken van opnames op tijd + tijdlijn met opnametype. Afspelen: vooruit, versneld, vertraagd, in stappen Geavanceerd zoeken (tot op de seconde)

Netwerkfuncties	...	Network Client software en IE-browser: live bekijken, afspelen en opslaan van opnamen, gedeeltelijke configuratie van parameters, recorder
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">DMSS</a>
Alarmingangen/uitgangen	...	—
PTZ besturing	...	Sneldraaiende IP-camera's (speeddome) Besturing conform coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P en andere
Bewegingsdetectie	...	Opdeling van het scherm in : 22 x 18 bewegingszones
Belangrijkste functies	...	Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, achtergelaten/ontbrekend object, gezichtsdetectie
Muisbediening	...	✓
IR-afstandsbediening meegeleverd	...	—
Voeding	...	12 V DC / 4 A (adapter meegeleverd)
Kleur	Rood	Zwart
Gewicht	0.026 kg	1.6 kg
Afmetingen	...	375 x 285 x 53 mm
Ondersteunde talen	...	Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Pools, Roemeens, Servisch, Sloveens, Hongaars
Land van herkomst	...	China
Producent / Merk	CONOTECH	DAHUA
Garantie	2 jaar	3 jaar