



	IP KAMERA DS-2CD2383G0-I(2.8MM) - 8.3 Mpx, 4K UHD Hikvision	EGYENES KÁBELCSATORNA LS-15X10/B STASINSKI
		
	458.85 AUD 582.74 AUD	3.73 AUD 4.74 AUD
Szabvány	TCP/IP	...
Szélesség	...	15 mm
Magasság	...	10 mm
Átalakító	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Hossz	...	2000 mm
Mátrix méret	8.3 Mpx	...
Anyag	...	PVC
Kiválasztott jellemzők	...	Megfelel az PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10 normáknak
Működési hőmérséklet	...	-5 °C ... 60 °C
Felbontás	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objektív	2.8 mm	...
Látószög	• 102 ° (gyártó adatai) • 100 ° (tesztjeink)	...
Infravörös megvilágító hatótávja	30 m	...
RS-485 interfész	—	...
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	—	...
Audio	—	...
Memória kártya bemenet	Micro SD memóriakártyák támogatása 128GB-ig (lehetséges helyi mentés)	...
Fő adatsugár átviteli sebessége	15 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	...
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Hálózati protokollok	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour, SSL, TLS	...
WEB Server	Beépített	...
Max. on-line felhasználók száma	6	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

ONVIF	18.12	...
Mobil telefon hozzáférés	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás iVMS-4500 vagy Hik-Connect • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás iVMS-4500 vagy Hik-Connect	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.64	...
www hozzáférési portok	80	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	8000	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	• Fő adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - autorizációval • Segéd adatfolyam : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - autorizációval	...
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • EXIR - magas hatékonyságú infravörös led technológia, mely egyenletesen világítja meg az egész területet, úgy a középpontot, mint a sarkokat. • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • Anti-Flicker - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Mirror - Kép tükörképe • Konfigurálható privát zónák • Mozgásérzékelés • Sharpness - Kép kontúr élesítés • Intelligens videoelemzés, videó szabotázs, behatolás, vonal átlépés, arcfelismerés 	...
Táplálás	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA	...
Energiafogyasztás	≤ 8 W @ PoE (802.3af) ≤ 7.5 W @ 12 V DC	...
Borítás	Dome, Fém	...
Vandalbiztos	—	...
Szín	Fehér	Fekete
Védelmi osztály	IP67	IP30
Működési hőmérséklet	-30 °C ... 60 °C	...
Súly	0.64 kg	0.188 kg
Méret	Ø 127 x 96 mm	...

Támogatott nyelvek	lengyel, angol, bolgár, horvát, cseh, dán, észt, francia, görög, spanyol, holland, litván, lett, német, norvég, portugál, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén, török, magyar, olasz	...
Gyártó / Márka	Hikvision	STASINSKI
SAP Code	311301493	...
Garancia	3 év	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00