


	<a href="#">IP FELVEVŐ BCS-L-NVR3202-A-4K 32 CSATORNA BCS Line</a>	<a href="#">KEYSTONE CSATLAKOZÓ FX-RJ45-6A-08</a>
		
	1230.20 AUD 1562.35 AUD	3.72 AUD 4.72 AUD
Szabvány	TCP/IP	...
Támogatott felbontások	max. 32 Mpx	...
Csatlakozó típusa	...	Adapter - Árnyékolt RJ-45 aljzat / Árnyékolt RJ-45 aljzat
Szín	...	Ezüst
Video kimenetek	1 db. HDMI 4K 1 db. VGA	...
Audio támogatás	32 Csatornák - Audio a kamerákból	...
Rendeltetés	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keystone Patch panel</li> <li>kat. 6A FTP, kat. 6A UTP</li> </ul>
Audio bemenetek	1 db. CINCH	...
Impedancia	...	100 Ω
Audio kimenetek	1 db. CINCH	...
Anyag	...	Fém
Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagyon egyszerű és gyors beszerelés szerszámok használata nélkül</li> <li>Keystone szerelési szabvány</li> </ul>
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Bitráta	max. 384 Mbps	...
Támogatott merevlemezek	2 x 16 TB SATA	...
Felvételi módok	Kézi, riasztós, mozgás érzékelés, időrend	...
Archiválás külső adathordozókon	Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra	...
Felvételek kikeresése és lejátszása	<ul style="list-style-type: none"> <li>Felvételek kikeresése az esemény ideje és típusa szerint. Lejátszás: előre, hátra, gyorsítás, lassítás</li> <li>1/4/9/16 csatornás szinkron lejátszás</li> </ul>	...
Hálózati interfész	1 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX	...
Hálózati funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élő előnézet, Felvételek lejátszása, Felvételek archiválása, távoli hozzáférés, CMS applikáció</li> <li>Beépített web szerver</li> </ul>	...
Hálózati protokollok	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register	...
ONVIF	✓	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...

Mobil telefon hozzáférés	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">BCS Manager</a>	...
www hozzáférési portok	80, 37777	...
PC applikáció keresztüli hozzáférési portok	37777	...
Mobil applikáció keresztüli hozzáférési portok	37777	...
RTSP URL	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam	...
USB	• 1 db. USB 2.0 • 1 db. USB 3.0	...
Soros portok	RS-485, RS-232	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	4 / 2	...
PTZ vezérlés	• Speed Dome IP kamerák • RS-485	...
Mozgásérzékelés	✓	...
Intelligens videoelemzés	✓	...
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligens videoelemzés : 10 szabályok - objektum érzékelés (ember, jármű)</li> <li>• arcfelismerés</li> <li>• Arcelemzés: nem, kor és jellegzetes külső jegyek (szemüveg, arcszőr, maszk) meghatározása</li> <li>• Arcfelismerés</li> <li>• Akár 20 arc adatbázis támogatása, összesen 20 000 arc fényképpel</li> <li>• SMD PLUS - az alábbi besorolású objektumok keresése: ember, gépjármű</li> <li>• Együttműködés a POS (Point of Sale) terminálokkal - POSNET</li> </ul> <p>A felvevő és az ezeket a funkciókat támogató kamerák együttműködésével megvalósított funkciók :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Engedélyezett és nem engedélyezett rendszámtáblák: legfeljebb 20 000 találat</li> <li>• személyek / járművek számolása</li> <li>• összegyűlt tömeg méretének becslése</li> <li>• hőtérkép</li> <li>• metaadatok kezelése - automatikus fényképkészítés és információgyűjtés, amely lehetővé teszi a riasztást kiváltó emberek és járművek utólagos azonosítását (ruházat, sziluett, arc, motoros és nem mechanikus járművek jellemzői)</li> </ul>	...
Egér támogatás	✓	...
Mellékelve IR távirányító	—	...
Táplálás	12 V DC / 4 A (tápegység a készletben)	...
Energiafogyasztás	max. 10 W (HDD nélkül)	...
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C	...
Súly	1.53 kg	0.008 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Méreték	375 x 282 x 53 mm	16 x 20 x 30 mm (szél. x mag. x mély.)
Támogatott nyelvek	lengyel, angol	...
Gyártó / Márka	BCS Line	...
Garancia	3 év	2 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00