




	PILA ALCALINA BAT-LR54*P2 ENERGIZER	REGISTRATORE IP NVR301-04S3 4 CANALI UNIVIEW
		
	0.66 EUR 0.81 EUR	125.00 EUR 152.50 EUR
Standard	...	TCP/IP
Risoluzioni supportate	...	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Incluso nel pacchetto:	2 unità Il prezzo indicato è per una confezione	...
Tensione nominale	1.5 V	...
Uscite video	...	1 unità HDMI 4K 1 unità VGA
Supporto per audio	...	4 Canali - Audio da telecamere
Ingressi audio	...	—
Tipo (dimensione)	LR54 / 189 / LR1130 / V10GA	...
Uscite audio	...	1 unità Presa Jack 3.5 mm
Metodo di compressione dell'immagine	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Bitrate	...	max. 64 Mbps
Dischi rigidi supportati	...	1 x 8 TB SATA
Modalità di registrazione	...	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	...	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	...	Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) Riproduzione sincrona di 1/4 canali
Interfaccia di rete	...	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funzioni di rete	...	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato max. 128 utenti on-line
Protocolli di rete	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP
ONVIF	...	✓
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP o 192.168.1.30

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 123456
Accesso da cellulare	...	Porta: 80 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita EZView • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EZView
Porte di accesso via browser	...	80, 554
Porte di accesso via applicazione PC	...	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita EZStation
Porte di accesso via applicazione mobile	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso
USB	...	2 x USB 2.0
Porte seriali	...	—
Ingressi / uscite di allarme	...	—
Controllo PTZ	...	Telecamere PTZ Uniview
Rilevazione di movimento	...	✓
Analisi Intelligente dell'Immagine	...	✓
Caratteristiche selezionate	...	Le funzioni eseguite in collaborazione del registratore con le telecamere che supportano queste funzioni • Analisi Intelligente dell'Immagine : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, entrata nell'area selezionata, uscita dall'area selezionata • Rilevamento di persone • Modalità corridoio - utile per sorvegliare corridoi, cancelli d'ingresso e stanze strette • Rilevamento audio
Supporto per il mouse	...	✓
Telecomando IR fornito in dotazione	...	—
Alimentazione	...	12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione)
Consumo di energia	...	max. 5 W (senza HDD)
Temperatura di funzionamento	...	-10 °C ... 55 °C
Peso	0.001 kg	0.85 kg
Dimensioni	Ø 11.6 x 3 mm	260 x 240 x 46 mm
Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, slovacco, italiano

Costruttore / Marca	ENERGIZER	UNIVIEW
Garanzia	2 anni	3 anni



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00