

	<a href="#">SERRURE DE PORTE INTELLIGENTE TEDEE-PRO/SR Bluetooth, Tedee GERDA</a>	<a href="#">JEU DE CONNECTEURS RAPIDE DE DÉRIVATION WAGO-PACK-1/EPN Elektro-Plast</a>
		
	4376.60 NOK 5251.92 NOK	312.52 NOK 375.02 NOK
Application	ouverture et fermeture de la serrure	Connexion de câble
Type de connecteur	...	pince à ressorts
Type de serrure compatible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylindres dédiés de la marque Gerda SLR.,</li> <li>• Cylindre européen avec embrayage de sécurité</li> <li>• Adaptateur disponible : scandinave, américain, européen</li> </ul>	...
Communication sans fil	Bluetooth, 2.4 GHz - BLE 5.0	...
Accès du téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application gratuite <a href="#">Tedee</a> pour Android</li> <li>• Application gratuite <a href="#">Tedee</a> pour iOS</li> </ul>	...
Quantité dans l'emballage	...	100 pcs (conjointement) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérés</li> <li>- 25 pcs - 2 x 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> Fil</li> <li>- 40 pcs - 3 x 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> Fil</li> <li>- 25 pcs - 4 x 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> Fil</li> <li>- 10 pcs - 5 x 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> Fil</li> </ul>

Caractéristiques principales	<p>Contrôle et gestion à distance - application Tedee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accès à distance,</li> <li>- Notification par téléphone,</li> <li>- Journal d'activité,</li> <li>- ouverture et fermeture automatique,</li> <li>- Établir des scénarios en fonction des différents incidents,</li> <li>- commande vocale</li> </ul> <p>• Communication radio cryptée et bidirectionnelle : TLS 1.3</p> <p>• Clé virtuelle de sécurité - Chiffrement des données 256-bit</p> <p>• Ouverture de la porte à distance</p> <p>• bouton de la serrure</p> <p>• Ouverture de la porte : manuel, bouton de la serrure, application Tedee</p> <p>• 3 niveaux d'accès protégés par un mot de passe</p> <p>• Compatible avec de nombreux systèmes domestiques intelligents (ex. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Homey, Fibaro, Grenton, eeDomus, Consolomio).</p> <p>• Signalisation LED</p> <p>• Compatible avec les portes s'ouvrant vers l'intérieur</p> <p>• Compatible avec les portes s'ouvrant vers l'extérieur : min. 30 mm (distance entre l'axe du cylindre et le cadre de la porte)</p> <p>• ventilateur intégré</p> <p>• Alarme de batterie faible - application Tedee</p> <p>• Chargement par câble USB avec adaptateur magnétique micro USB.</p> <p>• Indicateur de charge de la batterie - application Tedee</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension nominale : 400 V</li> <li>• Courant nominal : max. 24 A</li> <li>• haute qualité</li> <li>• connexion rapide des câbles</li> </ul>
Alimentation	Batterie Li-Poly 3000 mAh - Chargement via le port micro USB	...
Autonomie de la batterie	6 ... 10 mois	...

Boitier	Aluminium	...
Classe d'étanchéité	IP20	...
Couleur	Argenté + Blanc	...
Température de travail	10 °C ... 40 °C	...
Humidité relative de l'air admissible	max. 65 %	...
Poids	0.196 kg	...
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 45 x 56 mm</li> <li>• 2 m - Longueur du câble</li> </ul>	...
Fabricant/Marque	GERDA / Tedee	Elektro-Plast Nasielsk
Garantie	2 ans	...

