





|                                              | <a href="#">RÖGZÍTŐ SÍN DIN TS-35<br/>OMI-5-DIN OMI-5<br/>BURKOLATHOZ SATEL</a>   | <a href="#">TV- VAGY MONITORTARTÓ<br/>BRATECK-LPA52-466</a>                       | <a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL<br/>KAMERA DS-2CE56D0T-<br/>IRMMF(3.6mm) - 1080p<br/>Hikvision</a> | <a href="#">HOZZÁFÉRÉSI PONT<br/>C52IG-5HAXD2HAXD-TC<br/>hAP ax2, Wi-Fi 6, 2.4 GHz,<br/>5 GHz, 574 Mbps +<br/>1200 Mbps MIKROTIK</a> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  |  |                       |                                                   |
|                                              | 23.86 EUR<br>30.30 EUR                                                            | 15.64 EUR<br>19.86 EUR                                                            | 45.56 EUR<br>57.86 EUR                                                                                  | 112.57 EUR<br>142.96 EUR                                                                                                             |
| Hossz                                        | 281 mm                                                                            | ...                                                                               | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Anyag                                        | Horganyzott acél                                                                  | ...                                                                               | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Frekvencia tartomány                         | ...                                                                               | ...                                                                               | ...                                                                                                     | 2.4 GHz, 5 GHz ,                                                                                                                     |
| Szabvány                                     | ...                                                                               | ...                                                                               | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                                             | ...                                                                                                                                  |
| Átalakító                                    | ...                                                                               | ...                                                                               | Progressive Scan CMOS                                                                                   | ...                                                                                                                                  |
| Mátrix méret                                 | ...                                                                               | ...                                                                               | 2.1 Mpx                                                                                                 | ...                                                                                                                                  |
| Felbontás                                    | ...                                                                               | ...                                                                               | 1920 x 1080 - 1080p                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Infravörös megvilágító hatótávja             | ...                                                                               | ...                                                                               | 20 m                                                                                                    | ...                                                                                                                                  |
| Antenna típus                                | ...                                                                               | ...                                                                               | ...                                                                                                     | 2x2 MIMO - beépített<br>• 4.5 dBi @ 2.4 GHz<br>• 4 dBi @ 5 GHz                                                                       |
| IR megvilágító teljesítményének szabályozása | ...                                                                               | ...                                                                               | Automatikus                                                                                             | ...                                                                                                                                  |
| Szerelési szabvány                           | ...                                                                               | VESA : 75, 100, 200, 300,<br>300x200, 400x200, 400,<br>600x200, 600x400           | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Objektív                                     | ...                                                                               | ...                                                                               | 3.6 mm                                                                                                  | ...                                                                                                                                  |
| TV méret hüvelykben                          | ...                                                                               | 37 " ... 70 "                                                                     | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Terhelhetőség                                | ...                                                                               | 40 kg                                                                             | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Látószög                                     | ...                                                                               | ...                                                                               | • 82 ° (gyártó adatai)<br>• 78 ° (tesztjeink)                                                           | ...                                                                                                                                  |
| Távolság a szerelési felülettől              | ...                                                                               | 53 ... 464 mm                                                                     | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Együtműködik az IR megvilágítóval            | ...                                                                               | ...                                                                               | ICR – Mechanikus infravörös szűrő                                                                       | ...                                                                                                                                  |
| Szabványok                                   | ...                                                                               | ...                                                                               | ...                                                                                                     | IEEE 802.11 b/g/n/ax @<br>2.4 GHz ,<br>IEEE 802.11 a/n/ac/ax @<br>5 GHz ,<br>Wave2 támogatás                                         |
| Jel-zaj viszony (S/N)                        | ...                                                                               | ...                                                                               | > 62 dB                                                                                                 | ...                                                                                                                                  |
| Adatátvitel sebessége                        | ...                                                                               | ...                                                                               | ...                                                                                                     | 574 Mbps + 1200 Mbps                                                                                                                 |
| Függőleges dőlés                             | ...                                                                               | -15 ° ... 5 °                                                                     | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| Vízszintes forgatás                          | ...                                                                               | -60 ° ... 60 °                                                                    | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |
| LAN portok                                   | ...                                                                               | ...                                                                               | ...                                                                                                     | 4 x 10 / 100 / 1000 Mbps<br>LAN<br>1 x 10 / 100 / 1000 Mbps<br>Uplink                                                                |
| Forgatás a képernyő síkban                   | ...                                                                               | -3 ° ... 3 °                                                                      | ...                                                                                                     | ...                                                                                                                                  |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

|                        |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video kimenet          | ... | ...    | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI, BNC csatlakozóalj                                                                                                                                                                                                                                                     | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LED diódák             | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Power, User, 4 x Ethernet, WAN, PoE OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kiválasztott funkciók  | ... | ...    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• ICR - Mechanikus infravörös szűrő</li> <li>• AGC - Automatikus erősítés szabályozás</li> <li>• Nappal/éjszaka mód</li> <li>• BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér)</li> <li>• Automatikus fehér egyensúly</li> </ul> | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OSD képernyő menü      | ... | ...    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Borítás                | ... | ...    | Dome, Műanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szín                   | ... | Fekete | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vandalbiztos           | ... | ...    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Védelmi osztály        | ... | ...    | IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Működési hőmérséklet   | ... | ...    | -20 °C ... 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAP Code               | ... | ...    | 300609197                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vevő érzékenység       | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1M : -100 dBm</li> <li>• 11M : -94 dBm</li> <li>• 6M : -96 dBm</li> <li>• 54M : -80 dBm</li> <li>• MCS0 : -96 dBm</li> <li>• MCS7 : -75 dBm</li> <li>• MCS9 : -70 dBm</li> <li>• MCS11 : -67 dBm</li> </ul> 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6M : -96 dBm</li> <li>• 54M : -80 dBm</li> <li>• MCS0 : -96 dBm</li> <li>• MCS7 : -75 dBm</li> <li>• MCS9 : -70 dBm</li> <li>• MCS11 : -67 dBm</li> </ul> |
| DHCP szerver           | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firmware frissítés     | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Védelmek               | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WPA3, Tűzfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Operációs rendszer     | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MikroTik RouterOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vezérlő interfész      | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WWW böngésző                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alapértelmezett IP cím | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192.168.88.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adó teljesítmény       | ... | ...    | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | max. 24 dBm @ 2.4 GHz<br>max. 23 dBm @ 5 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Táplálás               | ... | ...    | 12 V DC / 330 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 ... 28 V DC - 24 V DC / 1.2 A (tápegység a készletben)</li> <li>• 18 ... 28 V DC - Passive PoE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Energiafogyasztás      | ... | ...    | ≤ 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | max. 27 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                         |                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiválasztott jellemzők | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OMI-5 burkolatban történő rögzítéshez dedikált,</li> <li>• A készlet tartalmazza a rögzítő tartókat</li> </ul> | ...                         | ...          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített 5-portos switch</li> <li>• Wi-Fi 6 támogatás - szabvány, amely nagyobb sebességet és jobb teljesítményt kínál nagy forgalmú környezetben</li> <li>• 2x2 MIMO / Dual-chain @ 2.4 GHz, 5 GHz</li> <li>• MU-MIMO - egy több antennás átviteli funkció, amely lehetővé teszi a hálózat kliensével való kapcsolat sávszélességének és megbízhatóságának növelését</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technológia lehetővé teszi a rádióhullám nyalábformálását a kapcsolódás minőségének javítása érdekében, olyan felhasználói eszközökhöz, amelyek a jel forrásától távolabb találhatók</li> <li>• IPsec</li> <li>• Passive PoE - 1 x Bemenet / Kimenet ( Internet/PoE IN/OUT port )</li> <li>• Lehetséges az áramellátás Passive PoE-n át a eth1/Poe OUT porton keresztül - 0.6 A, 16.8 W (max)</li> <li>• Mode gomb</li> <li>• RESET gomb</li> </ul> |
| Működési hőmérséklet   | ...                                                                                                                                                     | ...                         | ...          | -40 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Súly                   | 0.17 kg                                                                                                                                                 | 4.72 kg                     | 0.15 kg      | 0.27 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Méret                  | 281 x 35 x 43 mm                                                                                                                                        | 655 x 420 x (53 ... 464) mm | Ø 98 x 66 mm | 120 x 100 x 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gyártó / Márka         | SATEL                                                                                                                                                   | BRATECK                     | Hikvision    | MikroTik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Garancia               | 2 év                                                                                                                                                    | 2 év                        | 3 év         | 2 év                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |