



	T IDOM FEDÉL LO-35/8834/HB KOPOS	IP KAMERA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA
		
	1.21 EUR 1.54 EUR	442.79 EUR 562.34 EUR
Használat	Kábelcsatorna LO-35	...
Szabvány	...	TCP/IP
Hossz	70 mm	...
Átalakító	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Szélesség	55 mm	...
Mátrix méret	...	8.3 Mpx
Magasság	10 mm	...
Anyag	PVC	...
Működési hőmérséklet	-5 °C ... 60 °C	...
Felbontás	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Scan rendszer	...	Progresszív
Objektív	...	2.8 mm
Látószög	...	• 106 ° (gyártó adatai) • 101 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja	...	≤ 30 m
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	...	≤ 30 m
Érzékenység	...	0.004 Lux / F1.0
Jel-zaj viszony (S/N)	...	> 56 dB
RS-485 interfész	...	—
Memória kártya bemenet	...	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Képtömörítési eljárás	...	H.265 / H.265+ / AI H.265 / H.264 / H.264+ / AI H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	1 / 1
Audio	...	• Beépített mikrofon : 2 db. • Külső mikrofon bemenet, • Audio kimenet, • Beépített hangszóró, • Kétirányú audio támogatás, • Hangérzékelés
Fő adatsugár átviteli sebessége	...	25 fps @ 8.3 Mpx

Hálózati interfész	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Beépített
Max. on-line felhasználók száma	...	20
ONVIF	...	20.12
Mobil telefon hozzáférés	...	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím	...	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	...	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok	...	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	...	37777
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Kiválasztott funkciók	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - intelligens helyszín alkalmazkodás az automatikus expozíciós paraméterek szabályzásával a jobb minőségű kép érdekében • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Full Color - színes éjszakai mód • Beépített fehér fény (LED) megvilágító • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Mirror - Kép tükörképe • Mozgásérzékelés • Konfigurálható privát zónák • Fény- és hang riasztó • Aktív elrettentő funkció • SMD PLUS - az alábbi besorolású tárgyak keresése: ember, gépjármű, nem gépjármű • IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás - emberek és járművek osztályozása, helyszín módosítás
Táplálás	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 650 mA
Energiafogyasztás	...	max. 9.6 W @ PoE max. 7.8 W @ 12 V
Borítás	...	Dome - Fém
Szín	Fehér	Fehér + Fekete
Védelmi osztály	...	IP67



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Vandalbiztos	...	—
Működési hőmérséklet	...	-40 °C ... 60 °C
Súly	0.009 kg	0.77 kg
Méret	...	Ø 122 x 111 mm
Támogatott nyelvek	...	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, orosz, portugál, román, ukrán, magyar, olasz
Gyártó / Márka	KOPOS	DAHUA
Garancia	2 év	3 év



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00