

	GUMIJAS PAKLĀJS MB-GUM/50	DISKU MASĪVS ESS1504C 24 TB DAHUA	IP REJESTRATORS TC-R3880 SPEC:I/B/N/V4.0 80 KANĀLI TIANDY
			
	70.92 NOK 85.81 NOK	8032.16 NOK 9718.91 NOK	18073.04 NOK 21868.38 NOK
Standarts	IP
Atbalstītā izšķirtspēja	max. 16 Mpx
Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> Virspuses segums, Skaņas izolācija
Krāsa	Melns
Video izejas	2 gab. HDMI 4K 2 gab. VGA Video izejas ir neatkarīgas viena no otras
Materiāls	SBR granulas + poliuretāna saistviela
Audio atbalsts	Audio no kamerām
Audio ieeja	1 gab.
Audio izeja	1 gab.
Izejas	...	<ul style="list-style-type: none"> 1 x eSATA - 3 Gb/s (DVR) 1 x USB 3.0 B (dators) 	...
Attēla kompresijas metode	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Ieraksta ātrums	...	64 MB/s	...
Nolasišanas ātrums	...	64 MB/s	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> Raupja struktūra Granulu frakcija : 0.5 ... 4 mm Izolācija Augsta materiāla noguruma izturība Noturīga pret atmosfēras apstākļiem Ļoti viegla un ātra uzstādīšana
Patērētā jauda	...	6.8 W (bez HDD)	...
Atbalstītie cietie diski	...	4 x SATA - max. 24 TB (kopā)	8 x 18 TB SATA + 1 x eSATA
Ierakstīšanas režīmi	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Darba temperatūra	...	0 °C ... 40 °C	...
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	10 % ... 90 %	...

Ierakstu meklēšana un atskaņošana	<ul style="list-style-type: none"> • Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tipiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot • Advancēta meklēšana (līdz pat sekundei) • Vienlaicīgi atskaņo maks. 16 videokameras
Tīkla interfeiss	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps
Tīkla funkcijas	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris
ONVIF	✓
Bitu pārraide	max. 640 Mbps
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP	192.168.1.3
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Galvenā plūsma rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Blakus plūsma
Pārlūka piekļuves porti	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	3000, 3001
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	3000, 3001
Piekļuve mobilajam telefonam	Ports: 3000 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija EasyLive Plus • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EasyLive Plus
Priējimas iš PC kompiuterio	Ports: 3000 vai piekļuve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija Easy7 Smart Client Express
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	16 / 4
Kustības atklāšana	✓
Inteliģenta attēla analīze	—
USB	2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0
RS232	1 gab.
RS485	1 gab.
Peles apkalpe	✓
Komplektā IR tālvadības pults	—

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Diski var darboties matricā RAID JBOD/0/1/5/6/10 Inteliģentās attēlu analīzes funkcija pieejama TIANDY kamerās : <ul style="list-style-type: none"> • līnijas šķērsošana • divkārsa līnijas šķērsošana • pamests/iztrūkstošs objekts • klejošanas noteikšana noteiktā apgabalā • gaita • novietošanas stāvvietā noteikšana • temperatūras karte • ainas maiņa • signāla zaudēšanas signalizācija • Numura zīmes atpazīšana • dežurējošo personu noteikšana • cilvēku pulcēšanās noteikšana • Autostāvvietas monitoringa režīms • aizsargķiveres noteikšana • personu skaitīšana • avancētas sejas tveršanas funkcijas (max 100 000 sejas datu bāzē)
Energoapgādes avots	...	100 V ... 240 V AC	100 V ... 240 V AC
Svars	2.4 kg	4.29 kg	7.8 kg
Izmērs	500 x 500 x 10 mm	440 x 408 x 70 mm - RACK 19", 1.5U	440 x 465 x 95 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, albāņu, arābu, franču, spāņu, korejiešu, nīderlandiešu, irvits, portugāļu, vācu, krievu, tajū, turku, ukraiņu, vjetnāmas, itāļu
Ražotājs / Marka	...	DAHUA	TIANDY
Garantija	...	3 gadi	3 gadi