



	CARD DE PROXIMITATE RFID ATLO-307*P50 13.56 MHz S50	NVR NVR616H-128-XI 128 CANALE WizMind DAHUA
		
	21.70 EUR 25.82 EUR	8885.83 EUR 10574.14 EUR
Standard	...	IP
Rezoluții suportate	...	max. 32 Mpx
Setul conține	50 buc. Preț pentru un set	...
Standard	13.56 MHz S50	...
Compatibilitate	ISO/IEC 14443A	...
Ieșiri video	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 buc. HDMI 4K • 1 buc. HDMI 8K • 1 buc. HDMI • 2 buc. VGA
(ID) programabil	—	...
Capacitate memorie internă	1 kB	...
Număr de serie printat	—	...
Suport audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 128 Canale - Semnal audio de la camere pe cablu separat, • Suport streaming audio bidirecțional • Detecție sunet
Intrări audio	...	1 buc. RCA
Caracteristici principale	Rază de acțiune : ~ 10 cm ,	...
Ieșiri audio	...	2 buc. RCA
Tip compresie video	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Bitrate	...	max. 1280 Mbps
Nr. HDD suportate	...	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Moduri de înregistrare	...	Manual, senzor, detecția mișcări, program
Backup pe suporturi externe	...	Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern)
Căutarea și redarea înregistrărilor	...	<ul style="list-style-type: none"> • Căutare înregistrare după dată/oră și tipul de eveniment. Redare: înainte, înapoi, mai repede, mai încet • Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) • Funcția Smart Playback • Se pot vizualiza concomitent înregistrările de la max. 16 camere
Interfață de rețea	...	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Funcții de rețea	...	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus
ONVIF	...	22.06
Adresă IP implicită	...	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite	...	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Acces de pe telefonul mobil	...	<p>Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS <p>Vezi filmul cum se configurează P2P în cazul înregistratoarelor Dahua și cum se activează aplicația mobilă</p>
Porturile de acces prin www	...	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC	...	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 buc. USB 2.0 • 2 buc. USB 3.0
Porturi seriale	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 buc. RS-485 • 1 buc. RS-232
Intrări/ieșiri de alarmă	...	32 / 16
Control PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Camere IP Speed Dome • RS-485 - PELCO-D/P și altele
Analiză Inteligentă a Imaginii	...	✓
Detecție mișcare	...	✓



Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Analiză Inteligentă a Imaginii : Analiza IVS - 10 reguli, schimbare scenariu, detecție facială, • SMD PLUS - căutarea obiectului clasificat ca și: persoană, vehicul cu motor, vehicul fără motor • Filtrare alarme false cu ajutorul sistemului de recunoaștere persoane și vehicule • Recunoaștere facială - produsul deservește 6 tipuri de extragere a caracteristicilor faciale • Recunoașterea și analiza feței în timp real (max. 16 imagini pe secundă) • Deservirea a până la 40 de baze de date cu fețe, inclusiv 300 000 imagini ale feței • gestionarea de metadata - fotografierea automată și colectare de informații care permit identificarea ulterioară a persoanelor și vehiculelor care au declanșat alarma (îmbrăcămintea, silueta, fața, caracteristici ale vehiculelor cu motor și fără motor) • Operare AcuPick - o tehnologie care utilizează atât inteligența artificială front-end, cât și back-end pentru a analiza cantități mari de date video și pentru a localiza rapid și cu mare precizie țintele. • EPTZ - algoritmi avansați de detectare și urmărire a țintelor care declanșează alarme - poate face zoom și urmări simultan mai multe persoane și/sau autovehicule <p>Funcțiile realizate atunci când înregistratorul conlucrează cu camerele de luat vederi care suportă aceste funcții. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Liste de plăcuțe de înmatriculare autorizate și neautorizate: până la 20 000 de înregistrări • numărarea persoanelor/ a vehiculelor • estimarea numărului de persoane • hartă termică
Suport pentru mouse	...	✓
Telecomandă inclusă	...	—
Switch PoE	...	—
Alimentare	...	100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz
Consum	...	max. 25 W (fără HDD)
Temperatură de lucru	...	-10 °C ... 55 °C
Greutate	0.005 kg	11.95 kg
Dimensiuni	86 x 54 x 0.8 mm	485 x 508 x 133 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză
Producător	ATLO	DAHUA
Garanție	2 ani	3 ani