



	STRØMRETTET MOD-DC-12V ACO	OVERVÅGNINGSSÆT BCS-B-KITW(2.0) Wi-Fi, 4 KANALER - 1080p 2.8 mm BCS
		
	15.15 EUR 15.15 EUR	361.32 EUR 361.32 EUR
Type	Fald af spændingen	...
Strømspænding	14 V ... 16 V DC	...
Understøttede opløsninger	...	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Udgangsspænding	12 V DC	...
Udgangsstrøm	0.5 A (max)	...
Video udgange	...	1 stk. HDMI 1 stk. VGA
Strøm	6 W (max)	...
Applikation	vendbare elektriske dørslog	...
Audio betjening	...	4 Kanaler - Lyd fra kameraer
Audio udgange	...	1 stk. CINCH
Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> • Termisk • Overbelastning • Kortslutning 	...
Bithastighed (bitrate)	...	max. 40 Mbps
Understøttede harddiske	...	1 x 6 TB SATA (ikke inkluderet)
Optagelsesmodes	...	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Eksterne lagerenheder backup	...	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Søgning og afspilning af optagelser	...	Søgning af optagelser: efter tid og begivenhedstype. Afspilning af optagelser: forlæns, baglæns, hurtigt, langsomt Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed) 1/4 kanal synkron afspilning

Netværksfunktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget Wi-Fi modul : Smart, automatisk parring, Fjernkonfiguration, Fjernadministration • Fuld understøttelse via netværk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server
Web browser adgangsporte	...	80, 554
PC klient adgangsporte	...	Port nr.: 80 eller adgang til en sky
Mobiltelefon support	...	Port nr.: 80 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program BCS Manager • iOS (iPhone): Gratis program BCS Manager
Bevægelsesdetektering	...	✓
Intelligent billedanalyse	...	—
Mus betjening	...	✓
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Smart, automatisk parring < 180 s • Alarmmeddelelser
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 55 °C
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk
Standard	...	IP IP
Sensor	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse	...	2 Mpx
Opløsning	...	1920 x 1080 - 1080p
Objektiv	...	2.8 mm
Synsvinkel	...	101 °
Rækkevidde af IR reflektor	...	30 m
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon, • Audiotransmission via netværk
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Data transmissionshastighed	...	25 fps @ 1080p

Netværk interface	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 10/100 Base-TX • 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • Ethernet : 100 Mbps • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
WEB Server	...	—
Standard admin bruger / password	...	admin / 123456 admin / 123456
Standard IP adresse	...	192.168.1.30 192.168.1.13
Hukommelseskortslot	...	Micro SD-kortunderstøttelse op til 256GB
Strømforsyning	...	12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger) 12 V DC / 1 A (strømadapter medfølger)
Strømforbrug	...	≤ 10 W (uden HDD) ≤ 12 W
Tætningsklasse	...	IP67
Hus	...	Compact - Plastik
Vægt	0.018 kg	0.532 kg 0.25 kg
Dimensioner	54 x 31 x 15 mm	225 x 205 x 160 mm 172 x 76 x 72 mm
Tilslutningskabel	...	—
Producent / Mærke	ACO	BCS
Garanti	2 år	2 år