


	<a href="#">IP KAMERA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">IP KAMERA APTI-AI508VA21-28WP - 5 Mpx 2.8 mm</a>
		
	3433.00 NOK 4359.91 NOK	853.03 NOK 1083.35 NOK
Szabvány	TCP/IP	IP
Mátrix méret	8.3 Mpx 4K UHD	...
Átalakító	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Felbontás	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Scan rendszer	Progresszív	...
Objektív	2.8 mm	2.8 mm
Interfész	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Látószög	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (gyártó adatai)</li> <li>• 104 ° (tesztjeink)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° (gyártó adatai)</li> <li>• 94 ° (tesztjeink)</li> </ul>
Infravörös megvilágító hatótávja	30 m	30 m
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	30 m	...
Érzékenység	0.008 Lux / F1.6 (szín)	...
Jel-zaj viszony (S/N)	> 56 dB	...
Intelligens videoelemzés	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• behatolás - emberek és járművek osztályozása</li> <li>• vonal átlépés - emberek és járművek osztályozása</li> <li>• gyülekezés érzékelés</li> <li>• gyanús cselekmény észlelése</li> </ul>
RS-485 interfész	—	...
Memória kártya bemenet	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)	—
Képtömörítési eljárás	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek	—	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépített mikrofon</li> <li>• Hangérzékelés</li> <li>• Megfelel a AAC szabványnak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Külső mikrofon bemenet,</li> <li>• Audio kimenet ,</li> </ul>
Fő adatsugár átviteli sebessége	20 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	max. 25 fps @ 5 Mpx
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mechanikai védelmi osztály	...	—
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

WEB Server	Beépített	Beépített
Max. on-line felhasználók száma	20	10
ONVIF	21.12	19.12
Mobil telefon hozzáférés	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a>	Port: 80 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">BitVision</a>
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	192.168.1.168
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	admin / admin
www hozzáférési portok	80, 37777	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	80
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	80
ONVIF port	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Fő adatfolyam rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Segéd adatfolyam
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén</li> <li>• NAS - Network Attached Storage támogatás</li> <li>• SMD PLUS - az alábbi besorolású objektumok keresése: ember, gépjármű</li> <li>• BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció</li> <li>• Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta</li> <li>• Mozgásérzékelés</li> <li>• Konfigurálható privát zónák</li> <li>• Mirror - Kép tükörképe</li> <li>• IVS elemzés : behatolás, vonal átlépés - emberek és járművek osztályozása videó szabotázs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Megvilágítás széles dinamika tartománya</li> <li>• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése</li> <li>• ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén</li> <li>• Flicker Control - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia</li> <li>• BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér)</li> <li>• HLC - Erős fény kompenzáció (spot)</li> <li>• ICR - Mechanikus infravörös szűrő</li> <li>• Intelligens mozgásérzékelés (személy- és jármű felismeréssel)</li> <li>• Magán övezetek - max. 3</li> <li>• Képforgatás és tükörkép</li> <li>• Nappal/éjszaka mód - konfigurálható</li> <li>• Sharpness - Kép kontúr élesítés</li> </ul>
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 700 mA</li> </ul>
Energiafogyasztás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 5.9 W @ PoE</li> </ul>	≤ 8.4 W
Borítás	Compact - Fém	Dome, Fém
Szín	Fekete	Fehér
Védelmi osztály	IP67	IP67
Vandálbiztos	—	...
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Súly	0.47 kg	0.54 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Méreték	166 x 70 x 70 mm	Ø 126 x 101 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, orosz, portugál, orosz, román, török, ukrán, magyar, olasz	lengyel, angol, francia, orosz, spanyol, portugál, olasz, ukrán, magyar
Gyártó / Márka	DAHUA	APTI
Garancia	3 év	2 év


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00