

	ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК F-3001R 2500 W FOGO	ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР IP NVR5232-EI 32 КАНАЛА WizSense DAHUA
		
	16462.68 CZK 19755.22 CZK	20588.59 CZK 24706.31 CZK
Стандарт	...	TCP/IP
Номинална мощност	2500 W	...
Поддържани резолюции	...	max. 32 Mpx
Изходно напрежение	230 V AC	...
Брой мрежови гнезда	2 бр. - монофазно	...
Видео изходи	...	1 бр. HDMI 4K 1 бр. VGA
Вграден волтметър	—	...
Изходна честота	50 Hz	...
Стабилизиране на напрежението	AVR	...
Аудио обслужване	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Канали - Аудио от камерите • Поддръжка на двупосочно аудио
Изход 12V DC	—	...
Мощност на двигателя	5.6 KM	...
Аудио входове	...	1 бр. CINCH
Обем на двигателя	212 cm ³	...
Аудио изходи	...	1 бр. CINCH
Вид двигател	Rato R210 1-цилиндров, 4-тактов, бензинов, с въздушно охлаждане	...
Метод за компресия на образа	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Стартиране на двигателя	Ръчно	...
Скорост на трансмисия (битрейт)	...	max. 384 Mbps
Ниво на шум по време на работа	96 dB	...
Поддържани твърди дискове	...	2 x 16 TB SATA
Среден разход на гориво	1.4 l/h	...
Режими на запис	...	Ръчен, алармен, детекция на движение, разписание
Вместимост на резервоара за гориво	3.6 l	...
Архивиране на външни носители	...	Архивиране на устройство USB (pendrive, външния диск)
Индикатор за нивото на гориво	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Търсене и възпроизвеждане	...	<ul style="list-style-type: none"> • Търсене на записи по време и тип случаи. Възпроизвеждане: напред, назад, ускорение, забавяне на записа • Разширено търсене (до секунда) • Функция Smart Playback • Едновременно възпроизвеждане на записите от макс. 32 камери @ 1080p (без AI) • Едновременно възпроизвеждане на записите от макс. 24 камери @ 1080p (AI)
Мрежов интерфейс	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Мрежови функции	...	Пълно обслужване от мрежата, Дистанционно копиране на записите, Вграден web server
Мрежови протоколи	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register
ONVIF	...	21.12
IP адрес по подразбиране	...	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Достъп от мобилен телефон	...	Порт: 37777 или достъп чрез облака <ul style="list-style-type: none"> • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS Вижте филма как да конфигурирате P2P в рекордерите Dahua и как да активирате мобилното приложение
Портове за достъп чрез интернет	...	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC	...	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 бр. USB 2.0 • 1 бр. USB 3.0
Серийни портове	...	RS-485, RS-232
Алармени Входи / Изходи	...	4 / 2
Управление на PTZ роторни глави	...	<ul style="list-style-type: none"> • Високоскоростни IP камери (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P и други
Детекция на движение	...	✓
Интелигентен Анализ на Изображението	...	✓

Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, проникване, разпознаване на лице • SMD PLUS - търсене на обект, класифициран като: човек, моторно превозно средство • Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства • Разпознаване на лице • Анализ на лицето: определяне на пол, възраст и характерни елементи от външния вид (очи, окосмяване по лицето, маска) • Поддръжка за до 20 бази данни, включително 20 000 снимки на лица • В базата, извън снимката на лице, може да се съхранява и информация като: име, пол, дата на раждане, националност, адрес, номер ID • Интелигентно търсене на лице според метаданни на различни обекти или качване на снимки на лицето към устройството и сравняването им със записани лица по сходство • Зони за секретност • Сътрудничество с терминали POS (Point of Sale) <p>Функции, реализирани в сътрудничество между записващото устройство и камерите, които поддържат тези функции :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Списъци с оторизирани и неоторизирани регистрационни номера: до 20 000 записа • преброяване на хора / превозни средства • оценка на размера на натрупаната тълпа • топлинна карта • обработка на метаданни - автоматично заснемане на снимки и събиране на информация, позволяваща последваща идентификация на хора и превозни средства, които са задействали алармата (облекло, силует, лице, характеристики на моторни и немеханични превозни средства)
Обслужване с мишка	...	✓
IR дистанционно управление в комплекта	...	—
Захранване	...	12 V DC / 4 A (в комплект с адаптер)
Консумация на мощност	...	max. 10 W (без HDD)
Работна температура	...	-10 °C ... 55 °C
Тегло	36.5 kg	1.53 kg
Размери	580 x 395 x 405 mm	375 x 284 x 55 mm
Поддържани езици	...	полски, английски, български, чешки, финландски, гръцки, румънски, сръбски, словенски, унгарски
Производител / Марка	FOGO	DANUA
Гаранция	12 месеца	3 години