

	ENREGISTREUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5116H-4KL-I3 16 CANAUX DAHUA	POIGNÉE CENTRALE UNIVERSELLE USP-KW-35 POUR LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	ENREGISTREUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5104H-X-4P 4 CANAUX DAHUA
			
	741.46 EUR 889.75 EUR	0.48 EUR 0.58 EUR	175.95 EUR 211.14 EUR
Matériau de fabrication	...	Aluminium	...
Hauteur	...	11 mm	...
Diamètre du trou	...	9 mm	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
vis de fixation	...	M8 x 45 (fourni dans le kit)	...
Entrées vidéo	16 pcs BNC	...	4 pcs BNC
Sorties vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pcs HDMI 4K • 1 pcs VGA Il est possible de configurer la fonction SPOT sur l'une des sorties	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pcs HDMI • 1 pcs VGA
Entrées audio	1 pcs CINCH 16 Canaux - Soutien audio par câble coaxial, seulement HD-CVI	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pcs CINCH, • 4 - Soutien audio par câble coaxial, seulement HD-CVI
Sorties audio	1 pcs CINCH	...	1 pcs CINCH
Méthode de compression d'images	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Nombre de niveaux de la compression	6
La résolution de l'image enregistrée	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - seulement HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - seulement AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : 6 Mpx - 3072 x 2048

Réglage de la vitesse d'enregistrement	8 Mpx IP @ 1 ... 25 images/sec. 8 Mpx @ 1 ... 7 images/sec. 4K-N @ 1 ... 15 images/sec. 6 Mpx @ 1 ... 10 images/sec. 5 Mpx @ 1 ... 12 images/sec. 4 Mpx @ 1 ... 15 images/sec. 4M-N @ 1 ... 25 images/sec. 3 Mpx @ 1 ... 15 images/sec. 1080p @ 1 ... 25 images/sec. 720p @ 1 ... 25 images/sec. 960H @ 1 ... 25 images/sec. à attribuer sur chaque canal	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 images/sec. 5M-N @ 1 ... 10 images/sec. 4M-N @ 1 ... 15 images/sec. 1080p @ 1 ... 15 images/sec. 1080N @ 1 ... 25 images/sec. 720p @ 1 ... 25 images/sec. 960H @ 1 ... 25 images/sec. à attribuer sur chaque canal
Mode de travail	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI ... / CVBS / IP + 16 x IP	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Mode d'enregistrement	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning	...	Manuel, détection de mouvement, planning
Modèles de disques durs pris en charge	1 x 16 TB SATA	...	1 x 10 TB SATA
Archivage des supports externes	Capture d'une image ou d'un enregistrement de l'archive à l'aide d'une clé USB	...	Capture d'une image ou d'un enregistrement de l'archive à l'aide d'une clé USB
Recherche et reproduction des enregistrements	Recherche des enregistrements + ligne de temps avec le type d'enregistrement. Vitesse de lecture: en avant, ralentissement, accélération, pas à pas Recherche avancée (à la seconde) Lecture synchrone sur 1/4/9/16 canaux	...	Recherche des enregistrements + ligne de temps avec le type d'enregistrement. Vitesse de lecture: en avant, ralentissement, accélération, pas à pas Recherche avancée (à la seconde)
Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré	...	Programme client et navigateur IE: aperçu en direct, lecture et archivage des enregistrements, configuration partielle des paramètres de l'enregistreur

Accès du téléphone portable	<p>Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS <p>Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile</p>	...	<p>Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS <p>Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile</p>
Entrées/Sorties d'alerte	—	...	—
Commande des têtes tournantes PTZ	<p>Caméra IP Speed Dome</p> <p>Le contrôle conforme avec coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P</p>	...	<p>Caméra IP Speed Dome</p> <p>Le contrôle conforme avec coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P</p>
Détection de mouvements	<p>Division de l'écran en zones : 22 x 18 champs de détection</p>	...	<p>Division de l'écran en zones : 22 x 18 champs de détection</p>
Pays d'origine	Chine

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation avec les appareils de Dahua qui fonctionnent dans la conception de l'Internet des objets (IoT), • POS - fonctionnement avec les dispositifs installés dans les points de vente et l'affichage de leurs données sous forme de texte superposé dans la fenêtre choisie du canal, • SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé • Prise en charge de Coax Audio/Alarm, • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, dépassement de la ligne, objet abandonné/manquant, classification des personnes et des véhicules, comptage des personnes / véhicules, • fonctions avancées de reconnaissance faciale et de recherche de visages • Filtrage des fausses alarmes basé sur la reconnaissance des personnes et des véhicules (franchissement de la ligne, intrusion) • Prise en charge d'un maximum de 10 bases de données de visages, y compris 20 000 photos de visages • Détection des visages non inclus dans la base de données de l'appareil • Recherche dans les enregistrements de visages sur la base de max 12 photos sélectionnées avec la possibilité de définir indépendamment le seuil de ressemblance pour chaque photo 	...	<ul style="list-style-type: none"> • La technologie PoC (Power over Coaxial) utilisée dans cet appareil vous permet d'alimenter des caméras compatibles à ce standard via un câble coaxial directement depuis l'enregistreur ; ainsi, il n'est plus nécessaire d'utiliser des câbles ou des alimentations supplémentaires • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, objet abandonné/manquant, détection du visage
Manipulation avec une souris	✓	...	✓
Télécommande IR inclut	—	...	—

USB	1 pcs USB 3.0 1 pcs USB 2.0	...	2 pcs USB 2.0
Alimentation	12 V DC / 3 A (chargeur fourni)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 53 V DC / 1.13 A (chargeur fourni) • Supports PoC (Power over Coaxial)
Couleur	Noir	...	Noir
Poids	1.38 kg	0.05 kg	1.16 kg
Dimensions	325 x 257 x 55 mm	40 x 36 x 17 mm	325 x 255 x 55 mm
Langues	polonais, anglais, tchèque, danois, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, hongrois, italien	...	polonais, anglais, bulgare, tchèque, danois, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, hongrois, italien
Fabricant/Marque	DAHUA	...	DAHUA
Garantie	3 ans	2 ans	3 ans