

	<a href="#">CONECTOR ANGULAR DE ALTIFALANTE WG2/KAT</a>	<a href="#">TOMADA DE FIM DE LINHA RJ-45 + RJ-12 D5T.01/11-SIMON54</a>	<a href="#">GRAVADOR IP APTI-N2522-4KS5 25 CANAIS</a>
			
	0.24 USD 0.30 USD	17.96 USD 22.09 USD	104.55 USD 128.60 USD
Padrão	...	...	TCP/IP
Tipo de conector	conector / terminais de parafuso	...	...
Fixação	...	Embutido na parede, Montagem com garras ou parafusos	...
Resoluções suportadas	...	...	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Saídas de vídeo	...	...	1 un. HDMI 1 un. VGA
Uso destinado	Cabo de altifalante	...	...
Tipo de tomadas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 un. RJ-45 - UTP da cat. 5e,</li> <li>• 1 un. RJ-12 - Cat. 3</li> </ul>	...
Suporte de áudio	...	...	25 Canais - Áudio de câmaras
Conector	...	2 un. Conector rápido Krone	...
Entradas de áudio	...	...	1 un. Porta Cinch
Saídas de áudio	...	...	1 un. Porta Cinch
Aplicação	...	Série de produtos Simon 54, para quadros Nature, Premium	...
Material	PET / Metal	Plástico sem halogéneo, PC	...
Método de compressão da imagem	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
USB	...	...	2 un. USB 2.0
Cor	Preto	Branco (RAL 9003)	...
Discos rígidos suportados	...	...	2 x 8 TB SATA
Modos de gravação	...	...	Manual, detecção de movimento, horário
Protocolos de rede	...	...	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF
Armazenamento da cópia de segurança em dispositivos externos	...	...	Arquivamento de gravações no formato (.avi) para o disco USB (pendrive)

Pesquisa e reprodução de gravações	...	...	<p>Pesquisa de gravações na linha de tempo ou na lista de ficheiros. Reprodução: para frente, modo rápido.</p> <p>Reprodução simultânea :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Canal @ 8 Mpx</li> <li>• 1 Canal @ 5 Mpx</li> <li>• 2 Canais @ 4 Mpx</li> <li>• 2 Canais @ 3 Mpx</li> <li>• 4 Canais @ 1080p</li> <li>• 4 Canais @ 960p</li> <li>• 4 Canais @ 720p</li> </ul>
Taxa de bits (bitrate)	...	...	100 Mbps
Funções de rede	...	...	Software do cliente e navegador IE: visualização ao vivo, reprodução e cópia de segurança das gravações, configuração dos parâmetros do gravador
ONVIF	...	...	✓
Acesso desde o telemóvel	...	...	<p>Porta: 6000 ou acesso através da nuvem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicação gratuita <a href="#">BitVision</a>, Android: Aplicação gratuita <a href="#">iVMS320</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">BitVision</a>, iOS: Aplicação gratuita <a href="#">iVMS320</a></li> </ul>
Endereço IP predefinido	...	...	192.168.1.88
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	...	admin / 12345
Portas de acesso através do navegador	...	...	80, 5000, 554
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	...	80, 5000, 554
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	...	80, 5000, 554
Entradas / saídas de alarme	...	...	8 / 4
Controlo de cabeças panorâmicas PTZ	...	...	Câmaras IP Speed Dome
Detecção de movimento	...	...	Divisão do ecrã em zonas : 24 x 18 dos campos de detecção
Manipulação com o rato	...	...	✓
Telecomando IR incluído	...	...	—
Alimentação	...	...	12 V DC / 4 A
Temperatura de operação	...	...	-10 °C ... 55 °C

Peso	0.002 kg	0.048 kg	1.31 kg
Dimensões	18.5 x 11 x 11 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 32 mm</li> <li>• 23 mm - profundidade de montagem</li> </ul>	310 x 305 x 46 mm
Línguas suportadas	...	...	polaco, inglês, búlgaro, checo, francês, grego, espanhol, alemão, português, russo, turco, húngaro, italiano
Fabricante / Marca	...	KONTAKT Simon	APTI
Garantia	2 anos	6 anos	2 anos