



	ELEKTRISK KABEL OMY-3X0.5/B	NVR NVR501-08B 8 KANALER UNIVIEW
		
	0.46 EUR 0.46 EUR	228.97 EUR 228.97 EUR
Standard	...	TCP/IP
Understøttede opløsninger	...	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
I afsnit	100 m . Pris for 1m når De køber en hel rulle	...
Video udgange	...	1 stk. HDMI 4K 1 stk. VGA
Indvendig ledningstråd	3 x 0.5 mm ² - Snoet tråd Cu	...
Audio betjening	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanaler - Lyd fra kameraer • Tovejs audio support
Nominel spænding	300 / 300 V	...
Audio indgange	...	1 stk. CINCH
Audio udgange	...	1 stk. CINCH
Udvendig lag	Ø 5.2 mm PVC	...
Beklædningsfarve	Sort	...
Billede komprimeringsmetode	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Bithastighed (bitrate)	...	max. 80 Mbps
Understøttede harddiske	...	1 x 8 TB SATA
Optagelsesmodes	...	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Eksterne lagerenheder backup	...	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Søgning og afspilning af optagelser	...	Søgning af optagelser: efter tid og begivenhedstype. Afspilning af optagelser: forlæns, baglæns, hurtigt, langsomt Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed) 1/4/6/8/9 kanal synkron afspilning
Netværk interface	...	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Netværksfunktioner	...	Fuld understøttelse via netværk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server max. 128 online brugere
Netværksprotokoller	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP
ONVIF	...	✓

Standard IP adresse	...	DHCP eller 192.168.1.30
Standard admin bruger / password	...	admin / 123456
Mobiltelefon support	...	Port nr.: 80 eller adgang til en sky • Android: Gratis program EZView • iOS (iPhone): Gratis program EZView
Web browser adgangsporte	...	80, 554
PC klient adgangsporte	...	Port nr.: 80 eller adgang til en sky - PC: Gratis program EZStation
Mobile klient adgangsporte	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm
USB	...	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Serielle porte	...	—
Alarm indgange/udgange	...	—
PTZ kontrol	...	Kameraer PTZ Uniview
Bevægelsesdetektering	...	✓
Intelligent billedanalyse	...	✓
Udvalgte funktioner	...	Funktioner implementeret i samarbejde mellem optageren og kameraer, der understøtter disse funktioner • Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, ind i det markerede område, forlader det markerede område, ændring af scene, forladte / manglende objekt, objektetektering, mennesketælling, estimering af størrelsen af publikum • Menneskelig påvisning • Audio afsløring • Støtte til ANR funktion • Korridor tilstand - nyttig til overvågning af korridorer, indgangsporte og smalle rum
Mus betjening	...	✓
IR fjernbetjening i sættet	...	—
Strømforsyning	...	12 V DC / 2 A (strømadapter medfølger)
Strømforbrug	...	max. 6 W (uden HDD)
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 55 °C
Vægt	...	0.69 kg
Dimensioner	...	260 x 222 x 47 mm

Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, slovensk, italiensk
Producent / Mærke	...	UNIVIEW
Garanti	2 år	3 år