



	ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/7 55 cm
		
	148.40 EUR 181.05 EUR	9.88 EUR 12.05 EUR
Gamma di frequenza	2.4 GHz, 5 GHz	...
Connettori	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x presa - USB 3.0 Micro B • 7 x presa - USB 3.0 A • 1 x Presa di alimentazione - 1.35 / 3.50 mm
Lunghezza del cavo	...	55 cm
Standard USB	...	3.0
Tipo di antenna	2x2 MIMO - integrato <ul style="list-style-type: none"> • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz 	...
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5	...
Velocità di trasmissione	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	...
Porte LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	...
Interfaccia WAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	...
Spie LED	Status, Link/Act, Mesh	...
DDNS	✓	...
Server DHCP	✓	...
Porta USB	✓	...
Aggiornamento del firmware	✓	...
Alimentazione PoE	—	...

Protezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Blocco di scansione TCP • ACL • Associazione IP-MAC • filtraggio degli indirizzi MAC • Supporto per la mappatura dinamica ARP e la tabella statica • NAT / NAPT • Mappatura delle porte • Meccanismi per prevenire i tipi più comuni di attacchi DoS (Denial-of-Service) 	...
Interfaccia di gestione	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di gestione centralizzata Ruijie Cloud • Configurazione mediante l'applicazione Ruijie Reeye • Gestione remota • Browser 	...
Accesso da cellulare	Android: Applicazione gratuita Ruijie Reeye iOS (iPhone): Applicazione gratuita Ruijie Reeye	...
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per la tecnologia Reeye Mesh • Reti VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statico / dinamico • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Supporto per DHCP client/server • Elenchi di controllo di accesso - filtraggio dei pacchetti basato su indirizzi IP di origine e di destinazione ACL • Limite di throughput • Bilanciamento del carico • NAT • Programma di riavvio • Visualizzazione della topologia e lo stato della rete • Pulsante RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Costruzione robusta • Può essere utilizzato come caricabatterie per più dispositivi quando è collegata una fonte di alimentazione esterna tramite la presa 3.50 / 1.35 mm • Indicazione LED • Cavo incluso nel kit: spina USB 3.0 A / spina USB 3.0 Micro B • Ogni presa ha un interruttore separato
Alimentazione	12 V DC / 1.5 A (alimentatore fornito in dotazione)	...
Consumo di energia	≤ 15 W	...
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C	...

Umidità relativa ambiente ammissibile	10 % ... 90 % (senza condensa)	...
Peso	0.29 kg	0.050 kg
Dimensioni	119 x 119 x 29 mm	165 x 36 x 25 mm
Costruttore / Marca	RUIJIE / REYEE	...
Garanzia	2 anni	2 anni