

	<a href="#">АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА IP DH-IPC-HDBW2100RP-Z - 1.3 Мрх 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РОЛЬСТАВНЕЙ SHUTTERBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>
		
	206.22 EUR 206.22 EUR	33.24 EUR 33.24 EUR
Стандарт	TCP/IP	...
Применение	...	жалюзи, мансардные окна, навесы, раскрывающиеся экраны, шторы
Сенсор	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Количество каналов.	...	1
Номинальное напряжение	...	230 V AC
Размер матрицы	1.3 Мрх	...
Максимальная суммарная нагрузка	...	1150 VA
Полный максимальный ток	...	5 A
Тип разъема	...	винтовой зажимный механизм
Разрешение	1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p	...
Беспроводная связь	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Объектив	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...
Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Локальное управление физической кнопкой,</li> <li>• расписание работы,</li> <li>• часовой программатор,</li> <li>• режим восхода и заката солнца,</li> <li>• удаленный доступ,</li> <li>• голосовое управление,</li> <li>• Обслуживание технологий µWiFi</li> </ul>
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 ° ... 28 ° (данные производителя)</li> <li>• 82 ° ... 30 ° (наши испытания)</li> </ul>	...
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 50 dB	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	30 m	...

Интерфейс RS-485	—	...
Рабочая температура	...	-20 °C ... 50 °C
Слот для карты памяти	—	...
Метод сжатия изображения	H.264H / H.264 / MJPEG	...
Тревожные входы / выходы	—	...
Аудио	—	...
Поток (bitrate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 ... 8192 kbps @ H.264</li> <li>• 40 ... 16384 kbps @ MJPEG</li> </ul>	...
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 1280 x 960	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	...
WEB Server	Встроенный, Web Viewer	...
Макс. количество он-лайн пользователей	20	...
ONVIF	2.41	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a> Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бесплатное приложение <a href="#">wBox</a> на Android</li> <li>• Бесплатное приложение <a href="#">wBox</a> на iOS</li> </ul>

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объектив мотозум - Управление с уровня браузера, NVR или программного обеспечения</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• WDR - Широкий динамический диапазон освещения</li> <li>• BLC - настройка компенсация задней засветки</li> <li>• HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет)</li> <li>• Режим день/ночь (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Настройка зоны конфиденциальности</li> </ul>	...
Антивандалная	✓	...
Цвет	Белый	Черный
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 610 mA</li> </ul>	...
Корпус	Dome - Металлический	Пластмасса
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	...
Класс плотности	IP66	IP20
Вес	0.445 kg	0.038 kg
Размеры	Ø 122 x 89 mm	42 x 39 x 22 mm
Поддерживаемые языки	английский, польский	...
Производитель/ Марка	DAHUA	BeBox
Гарантия	3 года	2 года