



	ЛЕНТА ЗА ПРИНТЕР ЗА ЕТИКЕТИ TZE-231/12MM EZtape	ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-V-XVR0401-4KE-AI 4 КАНАЛА BCS View
		
	4.92 EUR 5.90 EUR	224.52 EUR 269.42 EUR
Широчина на лентата	12 mm	...
Дължина на лентата	8 m	...
Технология за печат	Термотрансфер	...
Стандарт	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Видео входове	...	4 бр. BNC
Видео изходи	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 бр. HDMI • 1 бр. VGA • 1 бр. CVBS - Гнездо BNC
Аудио входове	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 бр. CINCH, • 4 бр. Coaxial audio - Аудио поддръжка чрез коаксиален кабел
Аудио изходи	...	1 бр. CINCH
Метод за компресия на образа	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Резолуции на записаното изображение	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Мрх 4K UHD - 3840 x 2160 само 1 CH , 8М-N - 1920 x 2160 само 2,3,4 CH , 5 Мрх - 2960 x 1665 (3К) , 3 Мрх - 1920 x 1536 ; • AHD / HD-TVI : 5 Мрх - 2560 x 1944 ; • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3.7 Мрх - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ; • CVBS : 960H - 960 x 576 ; • IP : max. 8.3 Мрх 4K UHD - 3840 x 2160
Регулиране на скоростта на записване	...	<ul style="list-style-type: none"> 8 Мрх IP @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 8 Мрх @ 1 ... 8 кадри/сек (fps) 8М-N @ 1 ... 15 кадри/сек (fps) 5 Мрх @ 1 ... 12 кадри/сек (fps) 3.7 Мрх @ 1 ... 15 кадри/сек (fps) 3 Мрх @ 1 ... 18 кадри/сек (fps) 1080p @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 720p @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) 960H @ 1 ... 25 кадри/сек (fps) за разпределяне на всеки канал

Режим на работа	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Режими на запис	...	Ръчен, детекция на движение, разписание
Поддържани твърди дискове	...	1 x 10 TB SATA
Архивиране на външни носители	...	Архивиране на устройство USB (pendrive, външния диск)
Търсене и възпроизвеждане	...	Търсене на записи от времевата линия или в списъка с файловете. Възпроизвеждане: напред, ускоряване, забавяне на записа. Синхронно възпроизвеждане при разделение на 1/4 канали
Мрежов интерфейс	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Мрежови функции	...	Пълно обслужване от мрежата, Дистанционно копиране на записите, Вграден web server max. 32 потребители On-line
Мрежови протоколи	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
IP адрес по подразбиране	...	DHCP или 192.168.1.64
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Достъп от мобилен телефон	...	Порт: 8000 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Безплатно приложение BCS Manager
Портове за достъп чрез интернет	...	80
Портове за достъп чрез приложение на PC	...	554 RTSP, 8000 - апликация CMS
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	8000
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Основен поток • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Спомагателен поток
USB	...	2 x USB 2.0
Алармени Входи / Изходи	...	—
Управление на PTZ роторни глави	...	• Контролен режим в съответствие с соах HD-TVI • RS-485 - PELCO-D/P
Детекция на движение	...	Разделяне на екрана на зони : 22 x 18 зони на движение
Избрани функции	...	• Интелигентен Анализ на Изображението : проникване, пресичане на линията • SMD PLUS - търсене на обект, класифициран като: човек, моторно превозно средство
Обслужване с мишка	...	✓
IR дистанционно управление в комплекта	...	—

Захранване	...	12 V DC / 1.5 A (в комплект с адаптер)
Консумация на мощност	...	max. 10 W
Цвят	Черен печат върху бял фон	Черен
Тегло	0.05 kg	1.17 kg
Размери	87 x 67 x 15 mm	315 x 250 x 45 mm
Поддържани езици	...	полски, английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, гръцки, испански, холандски, немски, норвежки, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, унгарски, италиански
Производител / Марка	EZtape	BCS View
Гаранция	2 години	3 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00