


	KAMEROS LAIKIKLIS PFA139-B DAHUA	MARŠRUTIZATORIUS WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE
		
	16.09 EUR 19.47 EUR	148.40 EUR 179.56 EUR
Laikiklio skersmuo	Ø 108 mm	...
Dažnių diapazonas	...	2.4 GHz, 5 GHz
Tinkamas kameroms	DAHUA - dokumentacija atsiųstamui pateikta žemiau.	...
Medžiaga	Aluminis	...
Spalva	Juoda	...
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	28.5 mm	...
Antenos tipas	...	2x2 MIMO - įmontuota • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Standartai	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5
Perdavimo greitis	...	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz
LAN prievadai	...	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
WAN sąsaja	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LED indikatoriai	...	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	...	✓
DHCP serveris	...	✓
USB prievadas	...	✓
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	...	✓
Maitinimas PoE	...	—

Apsaugos priemonės	...	<ul style="list-style-type: none"> • TCP skenavimo blokavimas • ACL • Rišimas IP-MAC • MAC adresų filtravimas • Dinaminio ARP atvaizdavimo ir statinės lentos naudojimas • NAT / NAPT • Portų planavimas • Mechanizmai, padedantys išvengti dažniausiai pasitaikančių DoS (Denial-of-Service) atakų tipų
Valdymo sąsaja	...	<ul style="list-style-type: none"> • Centrinio valdymo sistema Ruijie Cloud • Konfigūravimas naudojant Ruijie Reeye programą • Nuotolinis valdymas • Interneto naršyklė
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	<p>Android: Nemokama programa Ruijie Reeye iOS (iPhone): Nemokama programa Ruijie Reeye</p>
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Reeye Mesh technologijai parama • VPN tinklai: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statinis / dinaminis maršrutizavimas • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Aptarnavimas DHCP client/server • Prieigos kontrolės sąrašai - paketų filtravimas remiantis tiksliniais ir šaltinio adresais IP ACL • Pralaidumo kontrolė • Juostos apkrovos balansavimas • NAT • Pakartotinio įjungimo grafikas • Topologijos ir tinklo būsenos peržiūra • RESET mygtukas
Maitinimas	...	12 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinimas)
Galios suvartojimas	...	≤ 15 W
Darbo temperatūra	...	0 °C ... 40 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	10 % ... 90 % (be kondensacijos)

Svoris	0.15 kg	0.29 kg
Matmenys	Ø 108 x 28.5 mm	119 x 119 x 29 mm
Gamintojas / Markė	DAHUA	RUIJIE / REYEE
Garantija	3 metai	2 metai